

Pre-Populated Power Cabinets

Enclosure Series 24U & 42U Advanced Server Rack Solutions

Minuteman's Power Cabinets are the ideal solution for secure server networking and power management equipment installations. These premium 42U and 24U Enclosure Power Cabinets come fully assembled with a pre-installed UPS to kickstart power efficiency for all your applications. Packed with features to ensure long term success and smooth accessibility of all your equipment for years to come!

1. **Roof Panel** Removeable & Vented with Tabbed Cable Management Ports
2. **Convenient Grounding System**
3. **Steel Mesh Front Door** Reversible & Removable with 180° Swing
4. **Modular Side Panels** Key-Locking & Removable
5. **Split Rear Doors** Key-Locking & Removable
6. **Secure Key-Lock Entry**
7. **Pre-Populated with UPS** (5/6/8/10kVA) for Plug & Play Deployment
8. **Adjustable Mounting Rails** (4) with Easy-View Numbered Depth Index
9. **Toolless Vertical Quick Mounting** for PDUs/ Cable Managers
10. **Baying Tabs** Front & Back
11. **Heavy-Duty Casters** (4) & Levelers (4)
12. **Open Bottom** for Cable Routing
13. **Swift Deployment Pallet-Ramp** for Stress-Free Unpacking



Pre-Populated Power Cabinets

Enclosure Series 24U & 42U Advanced Server Rack Solutions

Model

Description

MMCAB24S5K	Half-height, 24U Cabinet with 5kVA UPS
MMCAB24S6K	Half-height, 24U Cabinet with 6kVA UPS
MMCAB24S8K	Half-height, 24U Cabinet with 8kVA UPS
MMCAB24S10K	Half-height, 24U Cabinet with 10kVA UPS
MMCAB42S5K	Full-height, 42U Cabinet with 5kVA UPS
MMCAB42S6K	Full-height, 42U Cabinet with 6kVA UPS
MMCAB42S8K	Full-height, 42U Cabinet with 8kVA UPS
MMCAB42S10K	Full-height, 42U Cabinet with 10kVA UPS

Pre-Populated Cabinet

SAVES

up to*

32%



* Based on an Average of Competitor's Pricing for Unpopulated Cabinets (MSRP)
Please note savings percentage are subject to fluctuation based on updated price lists

Armoires d'alimentation préremplies

Série de boîtiers 24U et 42U Solutions avancées de rack de serveur

Les armoires d'alimentation Minuteman sont la solution idéale pour les installations sécurisées de réseaux de serveurs et d'équipements de gestion de l'alimentation. Ces armoires d'alimentation haut de gamme 42U et 24U sont livrées entièrement assemblées avec un onduleur préinstallé pour optimiser l'efficacité énergétique de toutes vos applications. Doté de fonctionnalités pour assurer un succès à long terme et une accessibilité fluide de tous vos équipements pour les années à venir !

- 1. Panneau de toit** Amovible et ventilé avec ports de gestion des câbles à onglets
- 2. Système de mise à la terre pratique**
- 3. Porte d'entrée en treillis d'acier** Réversible et amovible avec pivotement à 180°
- 4. Panneaux latéraux modulaires** Verrouillage à clé amovible
- 5. Portes arrière divisées** Verrouillage à clé amovible
- 6. Entrée sécurisée par serrure à clé**
- 7. Prérempli avec UPS** (5/6/8/10 kVA) pour un déploiement Plug & Play
- 8. Rails de montage ajustables** (4) avec indice de profondeur numéroté Easy-View
- 9. Montage vertical rapide sans outil** pour PDU/ gestionnaires de câbles
- 10. Onglets de baie** Avant et arrière
- 11. Roulettes robustes** (4) & Niveleurs (4)
- 12. Fond ouvert** pour l'acheminement des câbles
- 13. Rampe de palette à déploiement rapide** pour un déballage sans stress



Armoires d'alimentation préremplies

Série de boîtiers 24U et 42U Solutions avancées de rack de serveur

Modèle

Description

MMCAB2 4S5K	Armoire demi-hauteur 24U avec UPS 5 kVA
MMCAB2 4S6K	Armoire demi-hauteur 24U avec UPS 6 kVA
MMCAB2 4S8K	Armoire demi-hauteur 24U avec UPS 8 kVA
MMCAB2 4S10K	Armoire demi-hauteur 24U avec UPS 10 kVA
MMCAB4 2S5K	Armoire pleine hauteur 42U avec onduleur de 5 kVA
MMCAB4 2S6K	Armoire pleine hauteur 42U avec
MMCAB4 2S8K	armoire pleine hauteur 42U avec
MMCAB4 2S10K	armoire pleine hauteur 42U avec

Armoire préremplie
enregistre jusqu'à

32%



* Basé sur une moyenne des prix des concurrents pour U

S'il vous plaît pas Les pourcentages d'économies sont sujets à fluctuation en fonction des listes de prix mises à jour