



# Network Camera



Quick Start Guide





User Manual

## Installation



1






2




3





4




5




6



 $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ 


7




8






10



## Waterproof



## Activate and Access Network Camera





| Interface                                                                         | Description                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN/POE                                                                           | Network interface, PoE supported.                                                          |
| DC12V, AC220V                                                                     | Power input interface                                                                      |
| MicroSD                                                                           | MicroSD card slot                                                                          |
|  | Insert the MicroSD card for local storage                                                  |
| RESET                                                                             | One-key reset button                                                                       |
| AUDIO IN                                                                          | Audio input interface                                                                      |
| AUDIO OUT                                                                         | Audio output interface                                                                     |
| ALARM IN                                                                          | IN1 and GND1, IN2 and GND2 are two pairs of alarm inputs.                                  |
| ALARM OUT                                                                         | Alarm output interface<br>1A and 1B, 2A and 2B, 3A and 3B are three pairs of alarm outputs |
| RS-485                                                                            | D+ or D- connect to 485                                                                    |
| DC12V, GND / DC 5V, OUT                                                           | Power output interface                                                                     |
| SNC                                                                               | SNC/CVBS interface                                                                         |
|  | Grounding                                                                                  |

Note: The interface varies with the model. Please refer to the product datasheet for details.

#### Regulatory Compliance and Safety Information

Read all information and instructions in this document carefully before using the device and keep it for further reference.

For more device information and instructions, please visit our website at <https://www.hikvision.com>. You can also refer to other documents (if any) accompanying the device.

#### About this Document

This document includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information herein/after are for description and explanation only. The information contained in the document is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the company website: <https://www.hikvision.com>.

Please use this document under the guidance of professional.

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All rights reserved.

#### Trademarks

**Hikvision** and other Hikvision's trademarks and logos are the properties of Hikvision in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks

or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

#### Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE

LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS AND ERRORS". HIKVISION MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE PRODUCT BY YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT WILL HIKVISION BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA, CORRUPTION OF SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT, EVEN IF HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSS.

YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS, AND HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR SENSITIVE OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CIPHER-ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER

INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.

YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE RESPONSIBLE FOR USING THIS PRODUCT IN A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR UNSURE NUCLEAR FUEL-CYCLE, OR IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS ABUSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

These clauses apply only to the products bearing the corresponding mark or information.

#### Regulatory Information

##### FCC Information

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**FCC compliance:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a

particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

\* Wi-Fi device.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the radiator and your body.

#### FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### EU/UK Compliance Statement



This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards

listed under the EMC Directive 2014/53/EU, the LVD Directive 2006/95/EU, the RoHS Directive 2002/95/EU. Wi-Fi device: the RE Directive 2014/53/EU



This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "UKCA" and comply therefore with the following directives: Electromagnetic Compatibility Regulations 2005, Electrical

Equipment (Safety) Regulations 2005, the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2002. Wi-Fi device: Radio Equipment Regulations 2007.



Directive 2012/19/EU (WEEE Directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new

equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info). According to the Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2002: Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the United Kingdom. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).



Directive 2006/66/EC and its amendment 2013/56/EU (Battery Directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery

information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see:

[www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

According to the Batteries and Accumulators (Placing on the Market) Regulations 2002 and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2003: This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the United Kingdom. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

[www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

#### Industry Canada ICES-003 Compliance

This device meets the CAN ICES-003 (B)/NMS-003 (B) standards requirements.

Cet appareil répond aux exigences des normes CAN ICES-003 (B)/NMS-003 (B).

\* Wi-Fi device.

This device complies with Industry Canada (licence-exempt) RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

RE

은 2 기: 이 기는 기용을

은 2 기: 이 기는 기용을  
은 2 기: 이 기는 기용을  
은 2 기: 이 기는 기용을

#### Safety Instruction

These instructions are intended to ensure that the user can use the product correctly to avoid danger or property loss.

#### Laws and Regulations

The device should be used in compliance with local laws, electrical safety regulations, and fire prevention regulations.

#### Electricity

In the use of the product, you must be in strict

compliance with the electrical safety regulations of the nation and region. The equipment shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the equipment. Provide a surge suppressor at the inlet opening of the equipment under special conditions such as the mountain top, iron tower, and forest. **CAUTION:** To reduce the risk of fire, replace only with the same type and rating of fuse.

#### Battery

Do not ingest battery. Chemical burn hazard! This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. **CAUTION:** Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions. Improper replacement of the battery with an incorrect type may defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Do not dispose of the battery into fire or a hot oven, or mechanically crush or cut the battery, which may result in an explosion. Do not leave the battery in an extremely high temperature surrounding environment, which may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Do not subject the battery to extremely low air pressure, which may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. - Identify the positive terminal(s) of equipment which is used with, or generates direct current. - Identify the negative terminal(s) of equipment which is used with, or generates direct current.

#### Fire Prevention

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the equipment. The serial port of the equipment is used for debugging only.

#### Hot Surface Prevention



**CAUTION:** Hot parts. Burned fingers when handling the parts. Wait one-half hour after switching off before handling parts. This

sticker is to indicate that the marked item can be hot and should not be touched without taking care. For device with this sticker, this device is intended for installation in a restricted access location, access can only be gained by service persons or by users who have been instructed about the reasons for the restrictions applied to the location and about any precautions that shall be taken.

#### Installation

Install the equipment according to the instructions in this manual.

#### Power Supply

Device powered by Safety Extra-Low Voltage (SELV). The

power source should meet limited power source or PSE requirements according to IEC 60950-1 or IEC 62368-1 standard.

Device powered by AC mains supply voltage: The equipment must be connected to an earthed mains socket-outlet. An appropriate readily accessible disconnect device shall be incorporated external to the equipment. An appropriate overcurrent protective device shall be incorporated external to the equipment, not exceeding the specification of the building. An all-pole mains switch shall be incorporated in the electrical installation of the building. Ensure correct wiring of the terminals for connection to an AC mains supply. The equipment has been designed, when required, modified for connection to an IT power distribution system.

#### White Light Illuminator (if supported)

Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. DO NOT stare at operating light source. May be harmful to the eyes. Wear appropriate eye protection or DO NOT turn on the white light when you assemble, install or maintain the camera.

#### Transportation

Keep the device in original or similar packaging while transporting it.

#### System Security

The installer and user are responsible for password and security configuration.

#### Maintenance

If the product does not work properly, please contact your dealer or the nearest service center. We shall not assume any responsibility for problems caused by unauthorized repair or maintenance. A few device components (e.g., electrolytic capacitor) require regular replacement. The average lifespan varies, so periodic checking is recommended. Contact your dealer for details.

#### Cleaning

Please use a soft and dry cloth when clean inside and outside surface of the product cover. Do not use alkaline detergents.

#### Using Environment

DO NOT place the camera in extremely hot, cold, dusty or damp locations, and do not expose it to high electromagnetic radiation.

#### Emergency

If smoke, odor, or noise arises from the device, immediately turn off the power, unplug the power cable, and contact the service center.

#### Time Synchronization

Set up device time manually for the first time access if the local time is not synchronized with that of the network. Visit the device via Web browser/client software and go to time settings interface.

#### Reflection

Make sure that no reflective surface is too close to the device lens. The IR light from the device may reflect back into the lens causing reflection.

Ces clauses ne s'appliquent qu'aux produits portant la marque ou l'information correspondante.

Déclaration de conformité UE



Ce produit et / ou ses accessoires - les accessoires fournis sont marqués « CE » et sont donc conformes aux normes européennes harmonisées applicables énumérées dans la directive CEM 2014/53/UE, la directive DSE 2014/35/UE, la directive RoHS 2011/65/UE, directive WEEE - la directive RG 2018/85/UE

**Français**



**Directive 2002/95/CE (directive 2002) :** dans l'Union européenne, les produits portant ce pictogramme ne doivent pas être déposés dans une déchèterie municipale où la tri des déchets n'est pas pratiqué. Pour un recyclage adéquat, remettez ce produit à votre revendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou déposez-le dans un lieu de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le site Web : [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).



**Directive 2006/66/CE et son amendement 2008/98/CE (directive sur les batteries) :** ce produit renferme une batterie qui ne doit pas être déposée dans une déchèterie municipale où la tri des déchets n'est pas pratiqué, dans

l'Union européenne. Pour plus de précisions sur la batterie, reportez-vous à sa documentation. La batterie porte le pictogramme d'origine, qui peut inclure la mention Ce (cadmium), Pb (plomb) ou Hg (mercure). Pour la recycler correctement, renvoyez la batterie à votre revendeur ou déposez-la dans un point de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le site Web : [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info). **Consignes de sécurité**

Ces consignes visent à s'assurer que l'utilisateur puisse utiliser le produit correctement afin d'éviter tout danger ou dommage matériel.

#### Lois et réglementations

L'appareil doit être utilisé conformément à la législation locale ainsi qu'aux réglementations en matière de sécurité électrique et de prévention des incendies.

#### Electricité

En utilisant le produit, vous devez respecter la réglementation relative à la sécurité électrique de votre pays ou région. L'équipement ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux débordements et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être placé sur l'équipement. Prévoyez un suppresseur de surtension à l'entrée d'entrée de l'équipement dans des conditions d'installation particulières p. ex. au sommet d'une montagne, d'une tour métallique et en forêt. **ATTENTION :** Pour réduire le risque d'incendie, remplacez-le uniquement par un fusible de même type et de même calibre.

#### Batterie

Ne gaspillez pas la batterie. Risque de brûlure chimique ! Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, celle-ci peut provoquer de graves brûlures internes au sein d'un enfant. 2 heures et entraîner la mort. Conservez les piles usées et usagées hors de la portée des enfants. Si le comportement des piles ne peut pas être complètement réformé, cessez d'utiliser le produit et conservez-le hors de la portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été ingérées ou inhalées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin. **ATTENTION !** Il y a un risque d'explosion lorsque la pile est remplacée par une pile de type incorrect. Remplacez les batteries usées conformément aux instructions. Le remplacement de la pile par une pile du mauvais type peut conduire à l'annulation d'une protection (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Ne jetez pas une batterie au feu ou dans un four chaud, ne broyez mécaniquement ou déchargez une batterie, car cela pourrait engendrer une explosion. Ne laissez pas une batterie dans un environnement ambiant extrêmement chaud, car vous encourrez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. N'exposez pas

une batterie à des pressions atmosphériques extrêmement basses, car vous encourrez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Le symbole « + » identifie la (les) borne(s) positive(s) de l'équipement qui est utilisé avec, ou qui génère du courant continu. Le symbole « - » identifie la (les) borne(s) négative(s) de l'équipement qui est utilisé avec, ou qui génère du courant continu.

#### Prévention des incendies

Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'équipement. Le port série de l'équipement est utilisé uniquement à des fins de débogage.

#### Prévention des surfaces chaudes



**ATTENTION :** Composants chauds ! La manipulation des pièces risque de brûler les doigts. Attendez une demi-heure après l'arrêt de

l'appareil avant de manipuler les pièces. Cet autocollant indique que l'élément marqué peut être chaud et qu'il doit être manipulé avec précaution. La présence de cet autocollant sur un appareil indique qu'il doit être installé dans une zone dont l'accès est restreint et réservé au personnel de service ou aux utilisateurs ayant été formés sur les raisons des restrictions appliquées à cette zone, et sur toutes les précautions à prendre.

#### Installation

Installez l'équipement conformément aux instructions de ce manuel. Afin d'éviter tout accident, cet appareil doit être correctement attaché sur le sol/mur conformément aux instructions d'installation. N'installez jamais l'équipement sur un support instable. L'équipement pourrait tomber, entraînant des blessures graves voire la mort.

#### Alimentation électrique

Dispositif alimenté par une très basse tension de sécurité (TBT) : La source d'alimentation doit répondre aux exigences IEC ou relatives à une source d'alimentation limitée conformément à la norme CEI 60950-1 ou CEI 62368-1. Dispositif alimenté par une alimentation secteur : L'équipement doit être connecté à une prise de courant reliée à la terre. Un dispositif de déconnexion approprié et facilement accessible doit être incorporé de manière adéquate à l'équipement. Un dispositif de protection contre les surintensités approprié doit être intégré au système à l'équipement, sans dépasser les spécifications du bâtiment. Un interrupteur principal omnipolaire doit être intégré à l'installation électrique du bâtiment. Assurez-vous d'effectuer un câblage approprié des bornes pour un branchement à une alimentation secteur. L'équipement a été conçu, lorsque nécessaire, et modifié pour être connecté à un système à neutre impédant. Câblage à lumière blanche (lorsque cette fonction est prise en charge).

Ce produit est susceptible d'émettre des rayonnements optiques dangereux. NE regardez PAS la source lumineuse lorsqu'elle est allumée. Elle peut être nocive pour les yeux. Portez une protection oculaire adaptée ou l'illumine PAS la lumière blanche lorsque vous procédez à l'assemblage, à l'installation ou à l'entretien de la caméra. Transport

Gardez l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire lors de son transport.

#### Sécurité du système

Il incombe à l'installateur et à l'utilisateur de gérer la configuration des mots de passe et de la sécurité.

#### Maintenance

Si le produit ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur ou le centre de service le plus proche. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant les

problèmes causés par une réparation ou une opération de maintenance non autorisée. Certains composants de l'appareil (p. ex., condensateur électrolytique) doivent être remplacés régulièrement. Leur durée de vie moyenne est variable, c'est pourquoi des contrôles périodiques sont recommandés. Veuillez contacter votre distributeur pour plus d'informations.

#### Nettoyage

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du couvercle du produit. N'utilisez pas de détergent alcalin.

#### Environnement d'exploitation

Pendant l'utilisation de tout équipement générant un laser, veillez à ce que l'objectif de l'appareil ne soit pas exposé au faisceau laser, car il pourrait brûler.

N'exposez PAS l'appareil à de puissants rayonnements électromagnétiques ou à des environnements poussiéreux. Appareil destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Installez-le dans un endroit sec et bien aéré. N'orientez PAS l'objectif vers le soleil ou toute autre source de lumière vive. L'humidité tolérée en fonctionnement doit être de 95 % ou moins (sans

condensation). N'installez PAS la caméra dans des endroits extrêmement chauds ou froids, poussiéreux ou humides. La caméra ne doit pas être exposée à des radiations électromagnétiques élevées.

#### Urgence

Si de la fumée, des odeurs ou du bruit d'échappement de l'appareil, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation, puis contactez un centre de réparation.

#### Synchronisation de l'heure

Si l'heure locale de l'appareil n'est pas synchronisée avec celle du réseau, configurez-la manuellement lors du premier accès. Accédez à l'appareil via un navigateur Web/le logiciel client, puis rendez-vous dans l'interface des réglages de l'heure.

#### Raflets

Assurez-vous qu'aucune surface réfléchissante ne se trouve à proximité de l'objectif de l'appareil. La lumière infrarouge de l'appareil peut se réfléchir dans l'objectif et entraîner des problèmes de réflexion.

Deutsch

Ces indications s'appliquent uniquement aux produits, qui portent les marques CE et RoHS, indiquant qu'ils sont conformes aux exigences de la Directive CE et de la Directive RoHS.

#### CE-Markierungserklärung



Dieses Produkt und (gegebenenfalls) die mitgelieferten Zubehörteile tragen das „CE“-Kennzeichen und entsprechen den anzuwendbaren harmonisierten europäischen Normen, die in der EUV-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der PSD-Richtlinie 2014/30/EU für WEEE-Güter aufgeführt sind.

Richtlinie 2011/65/EU (WEEE-Richtlinie): Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für korrektes Recycling geben Sie dieses Produkt an Ihren örtlichen Händler zurück oder entsorgen Sie es an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.hisense.com](http://www.hisense.com).

Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie): Dieses Produkt enthält einen Akku, der innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte Produktdokumentation für spezifische Hinweise zu Akkus oder Batterien.

Das Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das zusätzlich die Buchstaben Cd für Cadmium, Pb für Blei oder Hg für Quecksilber enthalten kann. Für korrektes Recycling geben Sie die Akkus/Batterien an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.recycle.info](http://www.recycle.info).

Diese Hinweise sollen sicherstellen, dass der Benutzer das Produkt korrekt benutzen kann, um Gefahren oder Vermögensschäden zu vermeiden.

#### Gesetze und Vorschriften

Das Gerät muss in Übereinstimmung mit lokalen Gesetzen, Vorschriften zur elektrischen Sicherheit und Brandschutzvorschriften verwendet werden.

#### Elektrizität

Bei der Verwendung des Produkts müssen die elektrischen Sicherheitsbestimmungen des Landes oder der Region erfüllt eingehalten werden. Das Gerät vor trockenen oder spritzenden Flüssigkeiten schützen. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, abgestellt werden. Sorgen Sie für einen Überspannungsschutz an den Eingängen der Anlage bei besonderen Umgebungsbedingungen wie Bergspitzen, Metalltürmen und Wäldern. ACHTUNG: Um die Feuergefahr zu verringern, ersetzen Sie Sicherungen nur durch Sicherungen des gleichen Typs und der gleichen Leistung.

#### Akkus

Verwendung der Akkus und Batterien

Verwendungsgefahr! Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verletzungen und Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, beenden Sie den Gebrauch des Produkts und halten Sie es von Kindern fern. Suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf, wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in Körperöffnungen eingeführt wurden. ACHTUNG: Bei Austausch der Batterie durch einen falschen Typ besteht Explosionsgefahr. Einsetzen der verbrauchten Batterien entsprechend der Anleitung. Unschädlicher Austausch der Batterie durch einen falschen Typ kann eine Schutzvorrichtung umgehen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Batterien nicht durch Verbrennen, in einem heißen Ofen oder Zerkleinern oder Zerschneiden entsorgen. Das kann zu einer Explosion führen. Bewahren Sie Batterien nicht in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur auf. Das kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Setzen Sie Batterien keinem extrem niedrigen Luftdruck aus. Das kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Kennzeichnet das/ die Plus(-) von Geräten, die mit



Gleichstrom betrieben werden oder Gleichstrom erzeugen. – Verbotsschilder den/die Minuspol(e) von Sensoren, die mit Gleichstrom betrieben werden oder Gleichstrom erzeugen.

#### Brandschutz

Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf dem Gerät ab. Die zentrale Schnittstelle des Geräts wird nur zur Fehlersuche verwendet.

#### Heiße Oberflächen



**ACHTUNG:** Heiße Teile! Sie können sich bei Berührung der Teile Verbrühungen zuziehen. Warten Sie nach dem Ausschalten eine halbe

Stunde, bevor Sie Teile anfassen. Dieser Aufkleber weist darauf hin, dass der meiste Gegenstand heiß sein kann und nur vorsichtig angefasst werden darf. Ein Gerät mit diesem Aufkleber ist für die Installation an einem Ort mit beschränktem Zugang bestimmt, der nur von Servicepersonal oder von Benutzern betreten werden kann, die über die Gründe für die Zugangsbeschränkungen und über die zu treffenden Vorkehrungsmaßnahmen informiert wurden.

#### Installation

Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch. Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher am Boden/ an der Wand montiert werden.

Stellen Sie das Gerät niemals an einem instabilen Ort auf. Es könnte umfallen und schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen.

#### Spannungsvorsorgung

Über Schutzleiterspannung versorgtes Gerät: Die Stromquelle muss die Anforderungen an eine Stromquelle mit begrenzter Leistung oder RSL gemäß der Norm IEC 60950-1 oder IEC 60950-2 erfüllen. Über Netzspannung versorgtes Gerät: Das Gerät muss an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden. Eine nicht zugängliche Trennvorrichtung muss außerhalb des Geräts vorhanden sein. Eine Überspannung-Schutzschaltung muss außerhalb des Geräts integriert werden und darf die jeweiligen technischen Daten nicht überschreiten. Ein stütziger Netzschalter muss in die Elektroinstallation des Gebäudes integriert werden. Schalten Sie auf die korrekte Verdrahtung der Klemmen für den Anschluss an ein Wechselstromnetz.

Das Gerät wurde, falls erforderlich, für den Anschluss an ein IT-Stromversorgungssystem angepasst.

#### Weißlichtbeleuchtung (falls unterstützt)

Es wird möglicherweise gefährliche optische Strahlung von diesem Produkt emittiert. Schauen Sie während des Betriebs NICHT in die Lichtquelle. Das kann schädlich für die Augen sein. Tragen Sie einen geeigneten Augenschutz oder schalten Sie das weiße Licht NICHT ein, wenn Sie die Kamera montieren, installieren oder warten.

#### Transportboxen

Benutzen Sie das Gerät beim Transport in der ursprünglichen oder einer vergleichbaren Verpackung auf.

#### Systemicherheit

Installation und Benutzen sind für Passwort- und Sicherheitskonfiguration verantwortlich.

#### Instandhaltung

Falls das Produkt nicht einwandfrei funktionieren sollte, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächstgelegenen Kundendienst. Wir übernehmen keine Haftung für Probleme, die durch nicht-Regelstufen- oder Instandhaltungsarbeiten von nicht autorisierten Dritten verursacht werden. Einige Gerbekomponenten (z. B. Elektrolytkondensator) müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Die durchschnittliche Lebensdauer variiert, weshalb eine regelmäßige Prüfung empfohlen wird. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Händler.

#### Reinigung

Benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Tuch, um die innen- und außenflächen der Produktabdeckung zu reinigen. Verwenden Sie keine alkalischen

#### Reinigungsmittel.

#### Einsetzungsgabe

Achten Sie bei Verwendung eines Lasergeräts darauf, dass das Objekt des Geräts nicht dem Laserstrahl ausgesetzt wird. Andernfalls könnte es durchbrennen. Setzen Sie das Gerät KEINER hohen elektromagnetischen Strahlung oder staubigen Umgebungen aus. Stellen Sie ein Gerät, das nur für den Innenbereich bestimmt sind, an einem kühlen und gut belüfteten Ort auf. Entfernen Sie das Objekt NICHT auf die Sonne oder eine andere heiße Lichtquelle. Achten Sie darauf, dass die Betriebsumgebung den Anforderungen des Geräts entspricht. Setzen Sie die Kamera KEINER staubigen oder feuchten Umgebung oder kalter Umgebung aus, in der extrem hohe oder niedrige Temperaturen oder hohe elektromagnetische Strahlung herrschen.

#### Notruf

Sollten sich Rauch, Geräusche oder Gerüche in dem Gerät entwickeln, so schalten Sie es unverzüglich aus und rufen Sie den Netzstecker, wenn Sie sich dann an den Kundendienst.

#### Zeitsynchronisation

Stellen Sie die Gerätszeit beim erstmaligen Gebrauch manuell ein, wenn die lokale Zeit nicht mit der des Netzzeits synchronisiert ist. Rufen Sie das Gerät über den Webbrowser/ die Client-Software auf und navigieren Sie zur Oberfläche für Zeiteinstellungen.

#### Reflektoren

Stellen Sie sicher, dass sich keine reflektierende Oberfläche zu nahe am Geräteobjektiv befindet. Das IR-Licht des Geräts kann in das Objektiv reflektiert werden.

**Español**

Estas etiquetas solo se aplican a los productos que llevan la marca o la información correspondiente.

#### Declaración de conformidad de la UE



Este producto y los accesorios incluidos –el proceso– tienen la marca CE y, por lo tanto, cumplen con las normativas europeas armonizadas aplicables recogidas en la Directiva

2014/53/UE en materia de compatibilidad electromagnética, la Directiva 2014/53/UE en materia de comercialización de

materiales eléctricos destinados a utilizarse con determinados límites de tensión, la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y la Directiva 19/CE 2014/53/UE sobre la comercialización de algunos radioeléctricos.



Directiva 2002/95/UE (directiva RoHS). En la Unión Europea, los productos marcados con este símbolo no pueden ser desechados en el sistema de basura municipal sin recogida selectiva. Para un

radiotelefono adecuado, entregue este producto en el lugar de compra del equipo nuevo equivalente o deséchelo de él en el punto de reciclaje designado a tal efecto.

Para más información visite: [www.reciclaetia.info](http://www.reciclaetia.info)



**Directiva 2006/66/CE y su enmienda 2008/10/UE (Directiva sobre baterías):** Este producto lleva una batería que no puede ser desechada en el sistema municipal de basuras ni reciclada selectiva dentro de la Unión Europea.

Consulte la documentación del producto para ver la información específica de la batería. La batería lleva marcado este símbolo, que incluye unas letras indicando si contiene cadmio (Cd), plomo (Pb), o mercurio (Hg). Para un radiotelefono adecuado, entregue la batería a su vendedor o llévela al punto de reciclaje de basuras designado a tal efecto. Para más información visite: [www.reciclaetia.info](http://www.reciclaetia.info)

#### Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones están previstas para asegurar que el usuario pueda utilizar el producto correctamente y evitar riesgos y daños materiales.

#### Leyes y normativas

El dispositivo debe ser utilizado cumpliendo con la legislación local y las normativas de seguridad eléctrica y prevención de incendios.

#### Electricidad

Para usar el producto debe cumplir estrictamente con la normativa de seguridad eléctrica de su país y región. No se exponga el equipo a gotas ni a salpicaduras y no se coloquen sobre él objetos llenos de líquidos, como jarrones. En ubicaciones especiales, como en la cima de una montaña, en una torre de hierro y en un bosque, instale un supresor de sobretensiones en la abertura de entrada del equipo. **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio, reemplaza el fusible por otro del mismo tipo y clasificación.

#### Batería

No se trague la pila. ¡Existe riesgo de quemaduras químicas! Este producto incorpora una pila de botón. Si se traga la pila de botón, podría sufrir quemaduras internas de importancia en solo

2 horas que podrían ocasionar la muerte. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de la batería no cierra debidamente, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si sospecha que una batería ha sido tragada o introducida en alguna parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato. **PRECAUCIÓN:** Riesgo de explosión si se reemplaza la batería por otra de tipo incorrecto. Deséchese de las baterías usadas conforme a las instrucciones. Una sustitución inadecuada de la batería por otra de tipo incorrecto podría inhabilitar alguna medida de protección (por ejemplo, en el caso de algunas baterías de litio). No arroje la batería al fuego ni la meta en un horno caliente, ni intente apilar o cortar mecánicamente la batería, ya que podría explotar. No deje la batería en lugares con temperaturas extremadamente altas, ya que podría explotar o tener fugas de líquido eléctrico o gas inflamable. No permita que la batería quede expuesta a una presión de aire extremadamente baja, ya que podría explotar o tener fugas de líquido eléctrico o gas inflamable. + Identifica los terminales positivos de los equipos que se utilizan con corriente continua o que la generan. + Identifica los terminales negativos de los equipos que se utilizan con corriente continua o que la generan.

#### Prevención de incendios

No coloque linternas abiertas, como velas encendidas, sobre el equipo. Si puesto sobre el equipo se utiliza

únicamente con fines de decoración.

#### Prevención de superficie caliente



#### PRECAUCIÓN: ¡Elementos calientes!

Los dedos se pueden quemar al manipular estas partes. Espere media hora después de apagar el

equipo para tocar las partes. Esta página está para indicar que el elemento marcado puede estar caliente y no debe tocarse sin tener cuidado. Los dispositivos con este adhesivo se deben instalar en una ubicación de acceso restringido, solo accesible al personal técnico o a usuarios que hayan sido informados sobre los motivos de las restricciones aplicadas a dicha ubicación y las precauciones a tomar.

#### Instalación

Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones de esta manual. Para evitar lesiones, este equipo debe estar firmemente sujeto al suelo/pared de acuerdo con las instrucciones de instalación. No coloque nunca el equipo en una ubicación inestable. El equipo podría caer y provocar graves lesiones o la muerte.

#### Alimentación eléctrica

Dispositivo alimentado mediante tensión extraída de seguridad (SELV, por sus siglas en inglés): La fuente de alimentación debe cumplir con los requisitos de fuente de alimentación limitada o PSE conforme a las normas IEC 60950-1 o IEC 62368-1. Dispositivo alimentado mediante tensión de alimentación de la red eléctrica de CA: El equipo debe estar conectado a una toma de corriente con conexión a tierra. Se necesita incorporar al equipo un dispositivo adecuado de desconexión externo de tipo aislado. Se necesita incorporar al equipo un dispositivo adecuado de protección de sobrecorriente externo que no excede la especificación del edificio. Se necesita instalar un interruptor de corte obligatorio en la instalación eléctrica del edificio. Asegúrese de que el cableado de los terminales para la conexión a una fuente de alimentación de CA sea correcto. El equipo ha sido diseñado, cuando es necesario, con modificaciones para conectarlo a un sistema de distribución de alimentación eléctrica para equipos informáticos.

**Iluminador de luz blanca (si es compatible):** Este equipo podría emitir radiación óptica peligrosa. NO mire directamente a la fuente de luz en funcionamiento. Podría dañar sus ojos. Use la protección ocular adecuada o NO encienda la luz blanca cuando monte, instale o realice mantenimientos en la cámara.

#### Transporte

Guarde el dispositivo en su paquete original o en uno similar cuando lo transporte.

#### Seguridad del sistema

El instalador y el usuario son los responsables de la configuración y de la configuración de seguridad.

#### Mantenimiento

Si el producto no funciona correctamente, por favor, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico más próximo. No nos hacemos responsables de los problemas derivados de una reparación o mantenimiento no autorizados. Algunos componentes del dispositivo (p. ej. el capacitor electrolítico) necesitan una sustitución periódica. La vida útil promedio puede variar, por lo que se recomienda una revisión periódica. Contacte con su vendedor para más detalles.

#### Ulimpleza

Por favor, utilice un paño suave y seco para limpiar las superficies interiores y exteriores de la tapa del producto. No utilice detergentes abrasivos.

#### Entorno de uso

Cuando utilice equipos láser, asegúrese de que el objetivo del dispositivo no quede expuesto al rayo láser

ya que podrá quemarse. NO exponga el dispositivo a radiaciones electromagnéticas o entornos poderlosos. Para dispositivo de interior, ubíquelo en un entorno seco y con buena ventilación. NO exponga el dispositivo al sol ni a luz brillante. Compruebe que el entorno de uso se adapte a los requisitos del dispositivo. No coloque la cámara en lugares extremadamente calientes, fríos, polvorientos o húmedos, ni le deje expuesta a radiaciones electromagnéticas intensas.

#### Emergencia

Si hay presencia de humo, olores o ruidos procedentes del dispositivo, apague la alimentación inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación y contacte con el

servicio técnico.

Sincronización de hora

En el caso de que la hora local no esté sincronizada con la hora de la red, ajuste la hora manualmente la primera vez que acceda. Acceda al dispositivo usando el navegador web/software cliente y entre en la interfaz de ajuste de la hora.

Reflexión

Según sea de que ninguna superficie reflectante esté demasiado cerca de la lente del dispositivo. La luz IR del dispositivo puede reflejarse y regresar a la lente originando la reflexión.

**Italiano**

Questa clausola si applicano solo ai prodotti recanti il marchio o le informazioni corrispondenti.

#### Dichiarazione di conformità UE



Questo prodotto è, laddove le misure da applicare, anche gli accessori forniti sono contrassegnati con il marchio "CE" e sono quindi conformi agli

standard europei armonizzati applicabili elencati nelle direttive EMC 2014/53/UE (compatibilità elettromagnetica), UVD 2006/42/UE (base funzionale), RoHS 2011/65/UE (restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il dispositivo Wi-Fi) e della direttiva RG 2014/53/UE (armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio).



Direttiva 2012/19/UE (RAEE): i prodotti contrassegnati con il presente simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti domestici di indifferenziati nell'Unione europea. Per lo smaltimento corretto, restituire il

prodotto al rivenditore in occasione dell'acquisto di un nuovo dispositivo o smaltirlo nei punti di raccolta autorizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: [www.ricypiemonte.info](http://www.ricypiemonte.info).



Direttiva 2006/66/CE, modificata dalla direttiva 2013/56/UE (direttiva batterie): questo prodotto contiene una batteria e non è possibile smaltirlo con i rifiuti domestici di indifferenziati nell'Unione europea. Consultare la

documentazione del prodotto per le informazioni specifiche sulla batteria. La batteria è contrassegnata con il presente simbolo, che potrebbe includere la sigla di cadmio (Cd), piombo (Pb) o mercurio (Hg). Per lo smaltimento corretto, restituire la batteria al rivenditore locale o smaltirla nei punti di raccolta autorizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: [www.ricypiemonte.info](http://www.ricypiemonte.info).

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di garantire che l'utente utilizzi il prodotto in modo corretto, evitando situazioni di pericolo o danni materiali. Leggi e regolamenti

Il dispositivo deve essere utilizzato rispettando le leggi locali, le norme sulla sicurezza elettrica e le norme sulla prevenzione degli incendi.

Elettricità

Durante l'uso del prodotto è indispensabile rispettare rigorosamente le normative nazionali e locali sulla sicurezza elettrica. L'attrezzatura non deve essere esposta a schizzi o gocciolamenti di liquidi allo stesso modo, non si devono poggiare sull'attrezzatura oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi. Prendere un sopracciglio di considerazione all'apertura di ingresso dell'attrezzatura in condizioni particolari come vette di montagna, tralicci metallici o forate. ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi, sostituire i fusibili solo con altri dello stesso tipo e dello stesso valore nominale.

Batteria

Non ingerire le batterie. Rischio di ustioni chimiche!

Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se ingerita, la batteria a bottone può causare gravi ustioni interne in soli 3 ore e portare anche alla morte. Tenere le batterie remote e quelle usate lontano dalla portata dei bambini, se il vano batteria non si chiude bene, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che una batteria possa essere stata ingerita o possa essere penetrata in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

ATTENZIONE: esiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Sostituire la batteria usando nel rispetto delle istruzioni. La sostituzione della batteria con una di tipo non idoneo può impedire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza (ad esempio con alcuni tipi di batterie al litio). Non gettare le batterie nel fuoco o in un forno caldo ad evitare di schiacciare o tagliarle, per prevenire il rischio di esplosioni. Le batterie esposte a temperature ambientali eccessive possono esplodere o subire perdite di liquidi o gas infiammabili. La batteria sottoposta a una pressione atmosferica estremamente bassa possono esplodere o subire perdite di liquidi o gas infiammabili. - Indica il terminale positivo dell'attrezzatura che ne fa uso o che genera la corrente diretta. - Indica il terminale negativo dell'attrezzatura che ne fa uso o che genera la corrente diretta.

Prevenzione degli incendi

Non collocare sull'attrezzatura sorgenti di fiamme libere, quali candele accese. La porta carter del dispositivo serve solo per attività di debugging.

Prevenzione dei rischi da superfici calde



ATTENZIONE: elemento caldi Rischio di ustioni alle dita maneggiando questi elementi. Stendere la mano dopo lo spegnimento dell'attrezzatura prima

di toccare questi elementi. Questo adesivo indica che l'elemento contrassegnato può essere caldo e non deve essere toccato senza prendere la dovuta attenzione. I dispositivi con questo adesivo devono essere installati in aree ad accesso limitato, consentendo al solo personale di servizio o agli utenti che hanno ricevuto istruzioni sulla



restrições aplicadas às lojas e às produções de adotar a instalação.

Instalar a lâmpadaria seguindo as instruções da presença manual. Para evitar o risco de lesões pessoais, a lâmpadaria deve ser colocada corretamente fixada à parede ou ao pavimento, como indicado nas instruções de instalação. Não colocar mal a lâmpadaria em uma posição instável. A lâmpadaria poderia cair, causando lesões pessoais graves e até mortais.

#### **Alimentação**

Dispositivo alimentado a baixíssima tensão de corrente (SELV). A fonte de alimentação deve satisfazer os requisitos previstos para as fontes de alimentação limitadas a SELV em conformidade com a norma IEC 60950-2 e IEC 62368-2. Dispositivo alimentado à tensão de rede. A lâmpadaria deve ser conectada a uma presa de corrente dotada de massa a terra. Um dispositivo de desconexão apropriado e facilmente acessível deve estar incorporado ao sistema de ligação. Um adequado dispositivo de proteção das sobretensões deve estar incorporado ao sistema de ligação e não deve ser desligado a especificação do edifício em que é usado. O interruptor elétrico do edifício deve estar dotado de interruptor omnipolar. Verificar o correto cablagem dos terminais antes de conectar a alimentação. O dispositivo deve estar protegido por uma caixa adequada, em caso de necessidade, para o cablagem a um sistema de alimentação elétrica IT.

**Iluminação e luz branca (se suportado)**  
Este produto emite radiação óptica, potencialmente perigosa. NÃO olhar diretamente para a fonte luminosa enquanto estiver acesa. Pode causar danos aos olhos. Usar uma proteção adequada durante o uso. NÃO olhar diretamente para a luz branca durante o uso. A instalação e a manutenção da lâmpadaria.

#### **Transporte**

Para transportar o dispositivo, segurar pela embalagem original e em uma posição.

#### **Segurança do sistema**

O instalador e o usuário são responsáveis pela passagem e configuração de segurança.

#### **Manutenção**

Se o produto não funcionar corretamente, dirigir-se ao revendedor ou ao centro de assistência mais próximo. Declinamos qualquer responsabilidade em relação a problemas causados por intervenções de reparação ou manutenção não autorizadas. Alguns componentes (por exemplo, o condensador eletrolítico) devem ser substituídos periodicamente. A duração média de vida dos componentes é variável, portanto devem ser substituídos regularmente. Contatar o revendedor para obter detalhes.

#### **Limpeza**

Para limpar a superfície interna e externa do dispositivo, utilizar um pano úmido e suave.

Não utilizar produtos abrasivos.

#### **Ambiente de uso**

Quando se utilizar o dispositivo, evitar o uso de produtos abrasivos para limpeza, que poderiam danificar o dispositivo. NÃO expor o dispositivo a radiação eletromagnética intensa ou a ambientes quentes. Para dispositivos para uso em ambientes quentes, colocar o dispositivo em um ambiente seco e bem ventilado. NÃO expor o dispositivo a temperaturas acima de 40°C ou abaixo de 0°C. Verificar se a temperatura de uso está dentro dos limites especificados no manual de instruções. NÃO colocar o dispositivo em locais com temperatura muito alta ou baixa ou em ambientes úmidos ou com muita umidade ou com radiação eletromagnética intensa.

#### **Emergência**

Se o dispositivo emitir fumaça, odor ou ruído, apagar imediatamente e desligar o cabo de alimentação, dirigir-se ao revendedor ou ao centro de assistência.

#### **Sincronização da hora**

Instalar a hora do dispositivo manualmente para o primeiro acesso se a hora local não é sincronizada com a hora da rede. Desligar o dispositivo antes de usar o software de sincronização e passar a interface de sincronização da hora.

#### **Reflexo**

Atenção: não olhar diretamente para a superfície refletora muito próxima ao dispositivo. A luz e o infravermelho do dispositivo podem refletir e causar danos à visão provocando reflexos.

## **Português**

As presentes cláusulas aplicam-se apenas aos produtos que apresentem a marcação ou informação correspondente.

#### **Declaração de conformidade da UE**



Este produto e, se aplicável, os acessórios fornecidos com o mesmo, têm a marcação "CE" e estão, portanto, em conformidade com os padrões europeus.

Aplicável, indicado na Diretiva EMC 2014/53/UE, na Diretiva LVD 2006/95/UE, na Diretiva RPD 2014/53/UE, dispositivo Wi-Fi: e Diretiva RED 2014/53/UE.

Dispositivo 2012/19/UE (diretiva RRR): Os produtos com este símbolo não podem ser eliminados como resíduos urbanos indiferenciados na União Europeia. Para uma reciclagem adequada, devolva este produto ao seu

fornecedor local quando adquirir um novo equipamento equivalente ou elimine-o através de

pontos de recolha adequados. Para mais informações, consulte: [www.recycle4it.info](http://www.recycle4it.info).



Diretiva 2006/66/CE e respetiva alteração 2013/59/UE (diretiva relativa às pilhas e baterias): Este produto contém uma bateria que não pode ser eliminada como resíduo urbano indiferenciado na União Europeia. Consulte a

documentação do produto para obter informações específicas sobre a bateria. A bateria está marcada com este símbolo, que poderá incluir inscrições para indicar a presença de cádmio (Cd), chumbo (Pb), ou mercúrio (Hg). Para reciclar o produto de forma adequada, devolva a bateria ao seu fornecedor ou coloque-a num ponto de recolha apropriado. Para mais informações, consulte: [www.recycle4it.info](http://www.recycle4it.info).

#### **Instruções de segurança**

Estas instruções devem ser seguidas para assegurar que o utilizador utilize o produto corretamente, de modo a evitar perigos e perda de propriedade.

#### **Legislação e regulamentos**

O dispositivo deve ser utilizado em conformidade com

as leis, regulamentos de segurança elétrica e regulamentos de prevenção de incêndios locais.

#### **Eletricidade**

Durante a utilização do produto, o utilizador tem de estar em estrita conformidade com as normas de segurança elétrica do país e região. O equipamento não deverá ser exposto a correntes ou rajadas de líquidos e nenhum objeto que contenha líquidos, como vasos, deverá ser colocado sobre o equipamento. Providencie um supressor de picos na abertura da entrada do equipamento em condições especiais, como no caso de uma montanha, nunca tente de fê-lo ou na floresta. **ADVERTÊNCIA:** Para reduzir o risco de incêndio, o fusível deve ser substituído apenas por outro do mesmo tipo e com a mesma potência.

#### **Bateria**

Não ingira e gire. Perigo de queimadura causada por produtos químicos. Este produto contém uma pilha celular tipo botão. Se a pilha celular tipo botão for engolida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode provocar a morte. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se o compartimento da pilha não fechar de forma segura, suspenda a utilização do produto e mantenha-o longe do alcance das crianças. Se achar que as pilhas foram engolidas ou colocadas no interior do organismo, consulte um médico de imediato. **ADVERTÊNCIA:** Se a rede de explicação se a bateria for substituída por outra de tipo incorreto, elimina as pilhas usadas de acordo com as instruções. A substituição incorreta da bateria por outra de tipo incorreto pode destruir uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Não proceda à eliminação de bateria numa fogueira ou forno quente, ou mediante esmagamento ou com machetado de mesma pilha tal pode resultar numa explosão. Não coloque a bateria num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pois tal pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido inflamável ou gás. Não sujeite a bateria a pressão de ar extremamente baixa pois tal poderá resultar numa explosão de líquido inflamável ou gás. - Identifica o terminal positivo do equipamento com o qual é utilizado ou para corrente direta. - Identifica o terminal negativo do equipamento com o qual é utilizado ou para corrente direta.

#### **Prevenção de incêndios**

Não devê-lo ser colocadas fontes de chama viva, como velas acesas, sobre o equipamento. A porta de série do equipamento é utilizada apenas para a depuração.

#### **Prevenção de superfícies quentes**



**ADVERTÊNCIA:** Pegar quantas! Queimadura dos dedos resultante do manuseamento das peças.

Dedique o equipamento, aguarde trinta minutos e ad então deverá manusear as peças. Esta autocalenta indica que o elemento aquecido pode estar quente, pois que não lhe deve tocar sem a devida precaução. Os dispositivos com este autocalenta devem ser instalados num local com acesso rápido. Apenas poderão ter acesso a estas dispositivos funcionários e utilizadores que tenham sido instruídos relativamente aos motivos pelos quais estas restrições de localização têm de ser aplicadas e que tenham sido alertados sobre que cuidados deverão adotar.

#### **Instalação**

Instale o equipamento de acordo com as instruções constantes deste manual. Para evitar ferimentos, este equipamento deve ser fixo corretamente ao chão/parede em conformidade com as instruções de instalação. Nunca coloque o equipamento num local instável. O equipamento pode cair e causar lesões corporais graves ou morte.

#### **Alimentação elétrica**

Dispositivo alimentado por circuito de tensão extrema inferior de segurança (SELV): A fonte de alimentação deve cumprir com as regulativas da fonte de alimentação limitada ou de RSL (fonte de alimentação de classe 2) de acordo com a norma IEC 60950-1 ou IEC 62368-1.

Dispositivo alimentado por tensão CA de rede: O equipamento deve ser ligado a uma tomada de rede elétrica com terra. Será incorporado externamente ao equipamento um dispositivo adequado para o desligar facilmente. Será incorporado externamente ao equipamento um dispositivo de proteção de sobretensão adequado e que respeite as especificações do edifício. A instalação elétrica do edifício deve estar equipada com um interruptor geral. Certifique-se de que a cablagem dos terminais foi efetuada corretamente para ligação a uma fonte de alimentação CA. O equipamento foi concebido para ser modificado para ligação a um sistema de distribuição de energia IT. Iluminador de luz branca (se disponível) Este produto emite radiação ótica potencialmente perigosa. NÃO fixe o olhar na fonte de luz em funcionamento. Pode ser prejudicial aos olhos. Use proteção ocular adequada ou NÃO ligue a luz branca ao montar, instalar ou proceder à manutenção da câmara. Transporte

Mantenha o dispositivo na embalagem original ou similar, quando o transportar.

#### **Segurança do sistema**

O instalador e o utilizador são responsáveis pela configuração de segurança e privacidade.

#### **Manutenção**

Se o produto não funcionar corretamente, contacte o seu fornecedor ou o seu centro de serviços locais. Não assumirá qualquer responsabilidade por problemas causados por negligência ou manutenção não autorizada. Alguns componentes do dispositivo (por exemplo, capacitor eletrolítico) necessitam de substituição regular. A duração média varia, portanto, recomenda-se verificação periódica. Entre em contacto com o respetivo revendedor para obter detalhes. Limpeza

Utilize um pano seco e suave para limpar as superfícies inferiores e laterais da cobertura do produto. Não utilize detergentes abrasivos.

#### **Ambiente de utilização**

Quando ativar e utilizar qualquer equipamento a laser, verifique se a lente do dispositivo não se encontra exposta ao feixe de laser; caso contrário pode queimar. NÃO exponha o dispositivo a radiação eletromagnética elevada nem a ambientes com pó. Os dispositivos exclusivamente para espaços interiores devem ser colocados num ambiente seco e bem ventilado. NÃO direcione a lente para o sol nem para qualquer outra luz brilhante. Certifique-se de que o ambiente de funcionamento do dispositivo cumpre as regulativas do mesmo. NÃO coloque a câmara em locais extremamente quentes, frios, poluentes ou húmidos; e não a exponha a radiação eletromagnética elevada.

#### **Emergência**

Caso o dispositivo emita fumo, odor ou ruído, desligue a alimentação elétrica de imediato, retire o cabo de alimentação da tomada e contacte o centro de assistência.

#### **Sincronização de hora**

Se a hora local não estiver sincronizada com a de rede, configure a hora do dispositivo manualmente quando o utilizar pela primeira vez. Pode o dispositivo via navegador Web/software do cliente a via a interface das definições de hora.

#### **Reflexo**

Certificaat de que nenhuma superfície refletora está muito próxima da lente do dispositivo. A luz do LED do dispositivo pode ser refletida na lente, provocando

reflexo.

**Nederlands**

Deze documenten zijn alleen van toepassing op de producten die de overeenkomende markering of informatie dragen.

#### EU-conformiteitsverklaring



Dit product en - indien van toepassing - de meegeleverde accessoires dragen het markeerbare "CE" en voldoen derhalve aan de toepasselijke geharmoniseerde

Europese normen onder de EMC-richtlijn 2014/53/EU, de U/D-richtlijn 2014/53/EU, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en het wifi-apparaat: de RE-richtlijn 2011/65/EU



Recycling in bij uw plaatselijke leverancier bij aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur, of breng het naar daarvoor aangewezen inzamelpunten. Raadpleeg voor meer informatie: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info)



Richtlijn 2012/19/EU (WEEE-richtlijn): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mogen binnen de Europese Unie niet worden weggegooid als onge sorteerd huishoudelijk afval. Geef dit product voor een juiste

Richtlijn 2006/66/EG en zijn amendement 2013/54/EU (Batterijrichtlijn): Dit product bevat een batterij die binnen de Europese Unie niet mag worden weggegooid als onge sorteerd huishoudelijk afval. Zie de

productdocumentatie voor specifieke informatie over de batterij. De batterij is gemarkeerd met dit symbool, dat letten kan berusten die cadmium (Cd), lood (Pb) of zink (Zn) aanduiden. Lever de batterij voor een juiste recycling in bij uw leverancier of bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt. Raadpleeg voor meer informatie: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info), Veiligheidsinstructies

Deze instructies dienen om ervoor te zorgen dat de gebruiker het product correct kan gebruiken om gevaar en materiële schade te voorkomen.

#### Web- en regelgeving

Het apparaat moet worden gebruikt in overeenstemming met lokale wetgeving, elektrische veiligheidsvoorschriften en voorschriften voor brandpreventie.

#### Elektrische

U moet zich bij het gebruik van het product erfor houden aan de elektrische veiligheidsvoorschriften van het land en de regio. De apparatuur mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetteren en er mogen geen voorwerpen gewild met vloeistoffen, zoals vloeistof, op de apparatuur worden geplaatst. Zorg voor een overspanningsbeveiliging bij de inkoop van de apparatuur onder speciale omstandigheden, zoals op een bergtop, lozen toren en in het bez. LET OP: Vervang de kabelring uitlopend door een exemplaar van hetzelfde type en vermogen om het risico van brand te reduceren.

#### Batterij

Ziek de batterij niet in. Gevaar voor chemische

brandwonden! Dit product bevat een knoopbatterij. Als de knoopbatterij wordt ingeslikt, dan kan dat binnen slechts 2 uur leiden tot hevige interne brandwonden en dit kan de dood tot gevolg hebben. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen. Als het batterij niet goed afsluit, gebruik het product dan niet langer en houd het buiten bereik van kinderen. Als u vermoedt dat de batterij(en) zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn gebracht, zoek dan onmiddellijk medische hulp. LET OP: Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij door een onjuist type wordt vervangen. Vervolg gebruikte batterijen in overeenstemming met de instructies. Onjuiste verandering van de batterij door een onjuist type kan een brandgevaar ontstaan (bijvoorbeeld in het geval van sommige typen lithiumbatterijen). Geef de batterij niet in vuur of aan hete oven en glas of aan de batterij niet op mechanische wijze, want dat kan een explosie veroorzaken. Laat de batterij niet in een omgeving met een extreem hoge temperatuur liggen, want dat kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben.

Geef de batterij niet bloot aan een extreem lage luchtdruk, want dat kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben. - Identificeert de positieve aansluiting(en) van apparatuur die wordt gebruikt met gelijkstroom of die dat genereert. - Identificeert de negatieve aansluiting(en) van apparatuur die wordt gebruikt met gelijkstroom of die dat genereert.

#### Brandveiligheid

Plaats geen branden met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat. De elektrische doort van de apparatuur wordt alleen gebruikt voor futopeping. Weerschuiving voor haat oppervlak



LET OP: Het onderdelen

Verbonden vingers bij het behandelen van de onderdelen.

Wacht een half uur na het

uitschakelen voordat u onderdelen aanraakt. Deze stroom is om een te geven dat het gemiddelde team niet kan zijn en niet mag worden aangeraakt zonder voorzichtig te zijn. Als het apparaat is voorzien van deze stroom, is het bestand voor installatie in een ruimte met beperkte toegang. Er kan uitlopend toegang worden verkregen door onderhoudspersoneel of door gebruikers die zijn getraind over de redenen voor de beperkingen die van toepassing zijn op de locatie en over alle voorgemaatregelen die moeten worden getroffen.

#### Installatie

Installeer de apparatuur volgens de instructies in deze handleiding. Om letsel te voorkomen moet deze apparatuur in overeenstemming met de installatie-instructies stevig aan de grond of muur worden bevestigd. Plaats de apparatuur nooit op een onstabiele plaats. De apparatuur kan dan vallen, wat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

#### Stroomvoorziening

Het apparaat wordt aangedreven door een lage veiligheids spanning (ULV). De stroombron moet voldoen aan de vereisten voor beperkte stroombronnen of PS2-varianten volgens de normen IEC 60950-1 of IEC 60950-2. Het apparaat wordt

sangedreven door AC-voedingsspanning. De  
apparaat moet worden aangesloten op een geaard  
stopcontact. Eens aan de apparatuur moet een  
geschikt, gemakkelijk tegebruik zij-  
ende opslagsysteem worden ingebouwd. Eens aan  
de apparatuur moet een geschikt  
overstroombeveiliging worden ingebouwd, die de  
specificatie van het gebouw niet overschrijft. In de  
elektrische installatie van het gebouw moet een  
menselijke reekschaak van worden ingebouwd. Zorg  
voor de juiste bekabeling van de kammen voor  
aansluiting op een veldstroomnet. Indien nodig is de  
apparatuur aangesloten op aansluiting op een  
TV-overstroombeveiliging.

Verlichting met wit licht (indien ondersteund)  
Dit product staat mogelijk onderworpen aan de afgekeerde straling uit. Steer NIST in de operationele lichtbron. Dit kan schade lijken voor uw ogen. Oraag de juiste bescherming of doe het witte licht NIST aan wanneer u de camera monteert, installeert of onderhoudt.

Transport

Gebruik het apparaat in de originele of soortgelijke verpakkingstijden vervoer.

### Systembauabgleich

Wat installatieprogramma en de gebruiker zijn verantwoordelijk voor wachtwoord- en beveiligingsconfiguratie.

Overhead

Als het product niet goed werkt, neem dan contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor problemen die zijn veroorzaakt door ongeautoriseerde reparatie of onderhoud. Een paar componenten van het apparaat (i.e., elektrolytische condensatoren) vervallen revalidatie.

vervanging. De gemiddelde levensduur verlaagt, dus periodieke controle wordt aanbevolen. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.

**Reiniging:**  
Gebruik een zachte, droge doek om de binnenkant en buitenkant van de productkled te reinigen. Gebruik geen alkalische reinigingsmiddelen.

### Gefährdungsbeurteilung

Wanneer laserapparatuur in gebruik is, zorg er voor dat de lens van het apparaat niet wordt blootgesteld aan de laserstraal, anders kan deze doornbraken. Het met apparaat **NIVT** bloot aan hoge elektromagnetische straling of vlotte omgevingen. Plaats apparaten die alleen binnenhuis worden gebruikt in een droge en goed geventileerde omgeving. Richt de lens **NIVT** op de zon of een ander fel licht. Plaats de camera **NIVT** op een warm, koude, stoffige of vochtige plekken en stel het niet bloot aan hoge elektromagnetische straling.

Woodchuck

Als er rook, geur of geluid uit het apparaat komt, schakel het dan onmiddellijk uit, haal de stekker van het net naar uit het stopcontact en neem contact op met het servicecentrum.

Tide-synchronous feeding

Op het tijdstip dat het apparaat handmatig in bij de eerste aanmelding, als de lokale tijd niet is gesynchroniseerd met die van het netwerk. Gebruik het apparaat als webbrowser/clientsoftware en ga naar de interface voor clientaanmeldingen.

### Reflection

Zorg ervoor dat er geen reflecterend oppervlak te dicht bij de lens van het apparaat is. Het IR-licht van het apparaat kan terugkaatsen in de lens waardoor reflectie optreedt.

## Čestina

Tyto části se vztahují pouze k výrobkům resp. osobám odpovědně označeným nebo informovaným.



Baterie je označena tímto symbolem, který má obsahovat plemeno kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Za účelem řízení recyklace baterií odevzdejte ověřmu dodavateli nebo ve určené sběrné místě. Další

**EU protestants a shock**



Tento výrobek a případně i dodané příslušenství jsou dodány čistě a „CE“ označené, to vyhovuje příslušným harmonizovaným evropským normám uvedeným ve

amérnicko elektromagnetická kompatibilita (EMC)  
2004/108/EU, amérnicko o nízkom napätí (WLD) 2004/108/EU,  
amérnicko o nabitých nádobách (RoHS) 2002/95/EU  
a zariadení WEEE-Amérnicko o rádiových zariadeniach (RD)  
2002/47/EU



WEEE: výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropě ani likvidovat společně s ostatním domácnostním odpadem. Při zakoupení nového elektrického výrobku, nebo výrobku NEMO

zápisů lze vrátit zdarma do původního dodavatele, nebo je zlikvidovat odevzdáním v určených sbírkových místech. Další informace naleznete na adrese:  
[www.recycling.info](http://www.recycling.info)

Směrnice 2006/96/ES a její přílohy 2002/96/ES (směrnice o bateriích). Tento výrobek obsahuje baterii, kterou naleznete v výrobkové úmléčce výrobce a neřícíhojm domovním odpadem. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci výrobku.

Informace o národnosti na adrese: [www.naturality.info](http://www.naturality.info)

### Neoplasmatik pokyny

Obelem táčnou pokynů je to, aby užívatel používal tento produkt správně a nedošlo k žádným nebezpečím ani škodě majetku.

## Zbornik a plakáty

Zařazení je nutné používat v souladu s místními předpisy a předpisy týkajícími se elektrické bezpečnosti a předpisy pro protipožární ochranu.

## Electrolysis

Na používání výrobku je nutné aplikovat dodržovat všechny návodní a místní předpisy týkající se elektrické bezpečnosti. Zařízení nesmí být vystaveno kapalným nebo sifonickým vodám a nesmí se na něj pokládat předměty a tekutiny, jako jsou vlny, ve speciálních podmínkách, jako je na vysokých výškách, na kopcích, nad nebo v lese nemůžete do zařízení přivést zařízení předpřipravenou pohybu. UPOZORNĚNÍ: Požární výměnit pouze za požární stejného typu a se stejnými identifikačními příznaky, protože opravy neobeznáte potvrdit.

**Baterie**  
Zabraňte aplikování baterie. Nedopřejte chemickému popálení! Tento výrobek obsahuje ionkovou baterii. Dolejte-li se aplikovat ionkovou baterii, může dojít

z kábelným poplíněním již za dvě hodiny, a následkem toho byla zničena. Nové a použitá baterie účinně chrání mimo dosah dětí. Následně se bezpečně připojí ke baterii, přepne výstup proudění a drží jej mimo dosah dětí. Může-li to, že máno dojde ke spojení baterií nebo jejím umístění uvnitř izolačního štítu nebo, okamžitě vynutí jeho vytažení pomocí LPECDRŽÁK. Při výměně baterií se nezapomíná typ tříd následně výstupu. Použitá baterie zlikviduje podle požad. Výměna-li baterií se nezapomíná typ, může dojde k pošazení bezpečnostního prvku (například v případě náleženosti typů třídních baterií). Baterií nahraďte do ohně, vyhoďte do horní trubky, mechanicky jej nadřezá a nahraďte. Může by dojde k výstupu. Neopomínejte baterií v prázdné a extrémně vysoké teplotě, protože by máno dojde k výstupu nebo zniku hořavé kapaliny nebo plynu. Nahraďte-li baterií extrémně nízkou tlak vakuu, protože by máno dojde k výstupu nebo zniku hořavé kapaliny nebo plynu. - sonařuje tlakovou sílu tlakem, která se používá se stejnosměrným proudem nebo jej generuje - sonařuje tlakovou sílu tlakem, která se používá se stejnosměrným proudem nebo jej generuje

Na zafran se namígnoučet sroja stavebno otel  
jako naplojed huflozofy. Sárovi port zafran sa  
noufio noua i lední

Prevention of skin cancer: how to protect your skin



**UPOZORNĚNÍ:** Horké dny! Při manipulaci s dny si můžete popálit ruce. Neřezávejte s dny.

manipulovat, vykládat se vypnutí  
zařízení při nedůvěře. Tato měřidla označují, že označené  
položka může být horší a méně bezpečná, je vždy dostatek  
opatření. Zařízení s touto nálepkou je určeno k instalaci  
na místě s označením příslušnou, příslušnou mohou být  
pouze zaměřením servisu nebo uživatele, kteří by  
použití ovládání přístroje vztahující se k místu  
a vzhledu ochranných opatření, které mají být  
přijaty.

Meritid

Namontážte zaštieň podľa pokynů v tomto návode.

Zařazení je třeba v souladu s montážními pokyny bezpečně připevnit na podlahu nebo na stě, aby nedošlo ke zranění. Zařazení nikdy neumísťte na nestabilní místo. Zařazení může spadnout a způsobit vážná zranění nebo smrt.

94 第二章 线性规划

Zařízení je napájeno 230V (je možné bezpečnostní napětí). Zdraví napájení musí splňovat požadavky na smrtelnou sílu napájení nebo požadavky F22 podle normy IEC 60950-1 nebo IEC 62369-1. Zařízení je napájeno AC střídavým napětím. Zařízení musí být připojeno k bezpečné síťové síťce. Vše zařazení musí být k dispozici vhodné vhodné přístroje odpovídající zařazení. K dispozici musí být vhodné zařazení proudové ochrany, která musí být k zařazení připojena externě a není připojena k zařazení budovy. K dispozici musí být vhodné zařazení vhodné výhledů všech 360°. Při připojení ke síťové síťce musí být zařazení vhodné zařazení.

systém. Toto zařízení bylo navrženo a v případě potřeby upraveno k připojení do rozvodného systému IT. Běh osazení (je-li podpora) je.

Tento výrobek může vyžadovat nebezpečná optická záření. NEODPÍTE se do zorného pole světla. Může být pro oči škodlivé. Při sestavení, montáži nebo údržbě kamery nebo vhodnou ochranu očí nebo NEODPÍTE si oči.

5160

FF představuje uchovávané zařízení v hlavním nebo  
jeho podobném balení.  
Tahová síla systému

Da configured hasla e zabezpečeni je odgovorni  
montažni preuzima a ušteta.

Order:

V případě, že výrobek nefunguje správně, obraťte se na  
prodejce nebo na náš call center službu.  
Informace získáte zdarma na čísle 800 20 20 20.

[illegible]

Prímärná dňa Dvadsať sa III, dozorujeme proto  
prevádzka kontroly. Podrobnosti vám poskytnu  
následne.

Controlled

Príklad: vnútorná a vonkajšia plocha krytu produktu  
používa materiál z drôty hrdze. Napodoba sa skutočnej  
hladine korózie.

Environ Monit Assess (2008) 142:111–120

Dodávka-lic je náležitě uzavřená zařízení, zejména, aby nedošlo k objevení zařízení vystavené laserovému paprsku. V opačném případě je za tímto výpisem: **NEJEDNÁ SE O** zařízení s cílem elektromagnetického účinku a zařízení pro práci. Zařízení je určeno pouze pro použití v laboratoru, umístění je na suché a dobře větrané místo. **NEJEDNÁ SE** ojevem od slunce ani do jiné složky jasněho světla. Zařízení, aby provozní prostředky vyhovovaly požadavkům zařízení. Kromě **NEJEDNÁ SE** na míru a osobnímu použití nebo náležitě tepelně, do zařízení nebo vnitřní prostředí a ani z nevystavuje vystavení elektromagnetického účinku.

**Stay inside**

Pokud se zařízení vychází kvůli západu nebo hluk, zařízení okamžitě vypne, odpote napájecí kabel a přepne se na režim standby.

### Synchronisation

Není-li internet bez synchronizace s časem chů, nastane  
gi první přístupu bez synchronizace. Přijďte  
prošetřit účinné možnosti prohlášení nebo identifikace  
software k zřízení a ovládnutí rozhraní pro nastavení  
časů.

01/01/2000

Ujistiť sa, že v rámci bilancie objektívne zisťujeme  
týchto odrazov poruch. Interferencie súčasných  
súčasťníkov rôznych odrazov sú do objektívne,  
a to je základná odraz.

Disse bestemmelser gælder kun for produkter, der er forsynet med det relevante mærke eller solvarningsmærke.

EU-overnemen in de markt



Produktet og eventuelt medfølgende tilbehør er mærket "CE" og opfylder derfor gældende harmoniserede europæiske standarder anført i EU-CE-direktivet 2006/95/EF.

2014/69/EU, RoHS-directivet 2011/65/EU,  
RE-directivet 2012/18/EU (full-f-enned)





**EU-direktiv 2002/95/EF (ROHS-direktiv):** Produktet, der er mærket med dette symbol, kan indeholde små mængder af visse farlige stoffer. Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere produktet til din lokale leverandør ved køb af tilsvarende nyt udstyr eller aflevere det på et særligt indrettet indleveringssted. For yderligere oplysninger se: [www.recyclinginfo.info](http://www.recyclinginfo.info)



**Direktiv 2006/66/EF om ændret 2002/95/EF (batteridirektiv):** Dette produkt indeholder et batteri, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i EU. Find specifikke oplysninger om batterier i produktinformationen.

Batteriet er mærket med dette symbol, som kan indeholde bly, kobber, nikkel, indhold af lodmetall (Cd), bly (Pb) eller lithium (Hg). Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere batteriet til din leverandør eller til et særligt indrettet indleveringssted. For yderligere oplysninger se: [www.recyclinginfo.info](http://www.recyclinginfo.info)

#### Sikkerhedsanvisning

Disse anvisninger skal læses, så brugeren kan anvende produktet korrekt og undgå fare eller tab af ejendom, leve og bordskæmmelse.

Enheden skal anvendes i overensstemmelse med lokale love, sikkerhedsbestemmelser for almindelig brug og brandforsikringslovgivning.

#### Elektricitet

Når du anvender produktet, skal du strengt overholde landets og regionens sikkerhedsbestemmelser for almindelig brug. Udseet ikke udstyret for drøj eller sprøjt, og pas på ikke genstande med væske, varm isen, oven på udstyret. Installer en spændingsmåler ved udstyrets indgangsbinding under særlige forhold som f.eks. bjergtop, jernstærk og stov. **FORSIGTIG:** Udstyret kan med en afbrydning af samme type og effekt for at reducere risikoen for brand.

#### Batteri

Brug ikke batterier. Fors for korrekt adfærd! Produktet indeholder et mono-/bipolarbatteri. Et mono-/bipolarbatteri, der bruges, kan medføre alvorlige indre forbrændinger på barn.

I timer og kan medføre døden. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis batterierne med ikke lukker fortrykt, skal du stoppe med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at en person har slugt et batteri eller placeret det i en del af kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp. **FORSIGTIG:** Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udsættes for en stærk varme. Sørg for brugte batterier i henhold til anvisningerne. Udførelse af batterier med et batteri af forkert type kan sætte en eksplosionsfare i forbindelse med et kraftigt udslug for visse lithium-batterityper.

Sørg for ikke batterier i den tid eller en varm oven. Hvis ikke, og skal ikke i batteriet, da dette kan forårsage en eksplosion. Opbevar ikke batterier i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, da det kan medføre en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller luft. Udseet ikke batterier for omgivelser med ekstremt lavt lufttryk, da det kan medføre en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller luft. Identificer de positive terminaler på udstyret, der bruges sammen med eller genererer jævnstrøm. Identificer de negative terminaler på udstyret, der bruges sammen med eller genererer jævnstrøm.

#### Forbuddene af brand

Placér ikke objekter med åben ild, såsom et tændstæknings, oven på udstyret. Den særlige port på udstyret bruges kun til fjernbetjening.

#### Varm overflade



**FORSIGTIG:** Varme dele! Du kan brænde fingrene ved håndtering af delene. Vent en halv time fra du slukker, til du håndterer delene.

Mærket angiver, at den mærkede del kan være varm og kan brænde med forberedelse. Hvis enheden har påsat dette ikkesymbole, betyder det, at enheden skal installeres et sted med begrænset adgang, hvor adgang kun kan opnås af servicepersonale eller af brugere, der er instrueret i ikkesymbole og steds begyndelser og i en forholdsregler, der skal træffes.

#### Installation

Installer udstyret i overensstemmelse med anvisningerne i vejledningen. For at undgå personlige skader udstyret fungerer forberedelse til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen. Placér aldrig udstyret på et udstømt underlag. Udstyret kan vælte og forårsage alvorlige personlige skader eller død. Strømforsyning

Enheden drives af elnetts lavspænding (230V).

Symbolet skal overholde kravene i LPS eller PS2 iht. standarden IEC 60335-1 eller IEC 60335-2. Enheden strømforsyres med vekselstrøm fra lysnettet. Udstyret skal tilsluttes en stikkontakt på en stikkontakt med jordforbindelse. En passende, til tilgængelig afbryder skal tilføjes elnetts i forhold til udstyret. En passende overspændingsbeskyttelse skal tilføjes elnetts i forhold til udstyret. Denne må ikke overskride specifikationerne for bygningen. En hovedafbryder til alle polar skal indbygges i bygningens installation. Sørg for korrekt labelforring af terminalerne for tilslutning til en strømforsyning med vekselstrøm. Udstyret kan efter behov ændres til tilslutning til en strømforsyning med jævnstrøm.

#### Hvidt lys (hvidt underkastet)

Mulig farlig optisk stråling fra dette produkt. UNCLAD er et lys i lyddelen. Kan være skadelig for øjne. Sørg passende opmærksomhed eller UNCLAD at bære det hvide lys, når du damper, installerer eller vedligeholder kamasset.

#### Transport

Opbevar enheden i den oprindelige eller en lignende emballage, når den skal transporteres.

#### Systemkompatibilitet

Installer og brug et anvendeligt for konfiguration af adgangskode og sikkerhed.

#### Vedligeholdelse

Hvis produktet ikke virker korrekt, skal du kontakte din forhandler eller dit nærmeste servicecenter. Vi påtager os intet ansvar for problemer, der er forårsaget af uautoriseret reparation eller vedligeholdelse. Der er et anhedet (fx elektrolytisk kondensator), der skal udsættes regelmæssigt. Den gennemsnitlige levetid varierer. Derfor er det nødvendigt at udføre regelmæssig kontrol. Kontakt din forhandler for nærmere oplysninger.

#### Rengøring

Brug en blød, tør klud, når du rengør kamasset og lyden og lyddelen. Brug ikke skadelige rengøringsmidler.

#### Driftstilstand

Når der er et leasetilbud i brug, skal det kontrolleres, at enheden slukkes for leasetilbud for leasetilbud, så den kan brænde ud. Enheden må IKKE udsættes for kraftig elektromagnetisk stråling eller støvfyldte miljøer. Indendørsenheder skal placeres i et tørt og veldrænet miljø. Objektet må IKKE røres mod solen eller et stærkt lys. UNCLAD er placeret kamasset på ekstremt varme, kolde, støvede eller fugtige steder, og udset det ikke for høj elektromagnetisk stråling. Nedsættelse



[illegible]

### Three

A termék bemutatásánál ki kell derítenünk, hogy a termék valóban megfelel-e az előírt követelményeknek. A termék bemutatásánál ki kell derítenünk, hogy a termék valóban megfelel-e az előírt követelményeknek. A termék bemutatásánál ki kell derítenünk, hogy a termék valóban megfelel-e az előírt követelményeknek.

Te klauzule dotyczą tylko produktów z odpowiednimi prostacjami lub etykietami.



Ten produkti avaruškia  
dėlstoje teisiu z mii siuostis  
conarino symboliam „CE“  
pabieriajucym igrohoi  
z adreusadelei olednolomoni

szereści autogeneracji, szczególnie w dystryktach 20140200U dotyczącej lampy/obrotu elektromagnetycznej (EMC), dystrykt 20140200U dotyczący sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (LV), dystrykt 20140200U w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji chemicznych (substancji w sprawie elektrycznych i elektroniki) (RoHS) i dystryktu radiowego 20140200U (RE) (w przypadku urządzeń MPT).



 Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie  
odpadów elektrycznych i elektronicznych  
(WEEE)  
Produktów oznaczonych  
tym symbolem nie wolno  
używać na obszarze Unii  
Europejskiej jako niezagrożone  
odpadów komunalnych. Aby zapewnić prawidłowy recykling  
tego produktu, należy wrzucić go do dedykowanego dostawcy  
grupy szarych odpadów nowego urządzenia  
lub używać go w wyznaczonym punkcie zbiorczym  
zbioru odpadów. Aby uzyskać więcej informacji,  
skontaktuj się z witryny internetowej: [www.recyclinginfo.info](http://www.recyclinginfo.info)  
Dyrektywa 2002/96/WE, załącznik 6, część 1



z akumulatorów / zmieniająca się dyrektywa 2006/66/UE. Ten produkt zawiera baterię, której nie wolno utylizować na obszarze Unii Europejskiej jako niesegregowane odpady komunalne.

**Strasiegnijcie informacjé dotyczace**  
baterii zamieszczona w dokumentacji produktu.  
Baterie jest oznaczona tym symbolem, który ma być tak  
zawieszony (tęty) na urządzeniu lub zamieszkać kadm (Cd),  
srebro (Pb) lub miedź (Hg). Aby zapewnić prawidłowy  
recycling baterii, należy zwrócić się do dostawcy  
lub producenta do wyznaczonego punktu zbiórki.  
Wszystkie uwagi (informacje), skontaktuj z własnym  
importerem: [www.mecel.pl/info](http://www.mecel.pl/info)

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa  
Ministerstwo Instrukcje umożliwiające prawidłowe  
użytkowanie urządzenia oraz uniknięcie zagrożeń  
i zanieczyszczenia środowiska.

**Przebieg i rozpoznawanie**  
 Uraz głowy powinien być użytkowana zgodnie z lokalnymi przebiegami, rozpoznawaniem dotyczącymi kontuzji z wyjątkiem elektrycznego i przebiegiem przebiegów.

**Załącznik elektryczny**  
Produkt powinien być użytkowany zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z urządzeń elektrycznych, obowiązującymi w danym kraju lub regionie. Nie wolno dopuścić do rozładowania akumulatora urządzenia. Nie wolno ustawiać na urządzeniu nacisków nagłaśniających dźwięk, takich jak wachsy. Należy zapewnić prawidłowe uziemienie elektrycznych przyrządów bramki w porożnięciach instalacyjnych takich jak stopa uziemienia, włączak.



elementów stalowych lub in. PRZESTROGA: Aby ograniczyć zagrożenie pożarowe, należy używać bezpieczników tego samego typu i z takim samym parametrami znamionowymi.

#### Baterie

Nie wolno pokrywać baterii. Zagrożenie oparzeniem chemicznym! W tym produkcie wykorzystywane jest kwasie paski/kwas. Polakcja baterii paski/kwas może spowodować poważne oparzenia niebezpieczne lub po dwóch godzinach i ogniu. Należy używać baterii paski/kwas w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli zabraknie w baterii nie jest przewidziane zamknięcie, należy przetrzeć z użyciem produktu i umieścić go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli można przypuszczać, że bateria została pokonana lub w inny sposób dostała się do wnętrza zale, należy niezwłocznie skontaktować z poradą/pomocą medyczną. PRZESTROGA: Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii może spowodować wybuch. Używać baterie należy użytkownik zgodnie z instrukcjami. Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii może spowodować zagrożenie (dotyczy to nie prawidła niektórych baterii litowych). Wstrząsanie baterii do ognia lub rozgrzanie płaszczyzny zapalenia lub przecięcia baterii może spowodować wybuch. Wysoka temperatura w otoczeniu może spowodować wybuch baterii albo wyładowanie gazu lub gazu. Ekstremalnie niskie ciśnienie powietrza w otoczeniu może spowodować wybuch baterii albo wyładowanie gazu lub gazu. Symbol – oznacza dodanie styku prądu stałego w urządzeniu. Symbol – oznacza ujemne styki prądu stałego w urządzeniu.

Ochrona przedpożarowa  
Nie wolno umieszczać na urządzeniu źródła niebezpiecznego palenia, takich jak zapalona świeca. Długie stażowe urządzenia jest używane wyłącznie do debugowania.

Zagrożenia związane z gorącymi elementami

PRZESTROGA: Gorące podzespoły! Dotknięcie gorących podzespołów może spowodować oparzenia palców. Po wyłączeniu zasilania należy oczekiwać pół godziny przed dotknięciem podzespołów urządzenia. Podzespoły osłonięte są stykami mogą być gorące, dlatego należy ostrożnie się nimi ostrożnie. Urządzenia osłonięte są stykami są przeznaczona do instalacji w lokalizacjach dostępnych tylko dla personelu serwisowego lub użytkowników poinformowanych o takich ograniczeniach dostępu do danej lokalizacji i stosownych środków ostrożności.

#### Instalacje

Urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcjami podanymi w tym podręczniku. Aby zapobiec prądom, należy przymocować urządzenie do podłoża/ściany zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi. Nie wolno instalować urządzenia na niestabilnym podłożu. Urządzenie może upaść i spowodować poważne obrażenia lub zgon.

#### Zasilanie

Zasilanie urządzenia w trybie bardzo niskiego napięcia bezpieczeństwa (SELV): Źródło zasilania powinno spełniać wymagania dotyczące źródeł zasilania z własnym ograniczeniem (LPS) lub wymagania PSE zgodnie z normą IEC60950-1 lub IEC62368-1.

Zasilanie urządzenia z sieci elektrycznej AC: urządzenie musi być podłączone do uzmiennionego źródła sieci elektrycznej. Na linii zasilającej urządzenie należy zainstalować odpowiedni, łatwo dostępny bezpiecznik. Urządzenie należy podłączyć do odpowiedniego wyposażenia zabezpieczającego przed zbyt wysokim napięciem prądu elektrycznego, zgodnie z

specyfikacjami instalacji budynku. Przekrocznik słaby umiarkowany podłączenie wszystkich przewodów linii zasilania powinien być używany w instalacji elektrycznej budynku. Należy upewnić się, że przewody są prawidłowo podłączone do gniazda elektrycznego. Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający przystosowanie do zasilania z sieci elektrycznej w konfiguracji IT.

Oświetlenie światłem białym (Jakiś jest używany) Produkt emituje światło widzialne, które może być szkodliwe. Nie wolno oglądać bezpośrednio w kierunku światła. Może to spowodować zranienie oczu. Należy korzystać z odpowiednich okularów ochronnych, a jeśli odpowiednie okulary są niedostępne, nie wolno wykonać oświetlenia światłem białym podczas montażu, instalacji lub konserwacji kamery.

#### Transport

Podczas transportu urządzenie powinno być umieszczone w oryginalnym lub podobnym opakowaniu.

#### Zabezpieczenie systemu

Instalator i użytkownik są zobowiązani do skonfigurowania hasła i zabezpieczeń.

#### Konserwacja

Jakiś urządzenie nie działa prawidłowo; należy skontaktować się z dystrybutorem lub najbliższym centrum serwisowym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez nieautoryzowane prace naprawcze lub konserwacyjne. Konieczna jest regularna wymiana oleju podzespołów urządzenia (np. kondensatorów elektrolytycznych). Prace przy oleju użytkownika może być różny, dlatego zalecane jest regularne sprawdzanie stanu technicznego podzespołów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dystrybutorem.

#### Czyszczenie

Wewnętrzne i zewnętrzne elementy urządzenia należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie wolno stosować zasadowych środków czyszczących.

#### Warunki środowiska

Jakiś używana jest wyposażenie laserowe, należy upewnić się, że obszar urządzenia nie jest oświetlany przez wiązkę lasera, ponieważ może to spowodować jego zapalenie. Należy chronić urządzenie przed silnym promieniowaniem elektromagnetycznym przed kurzem i pyłem. Jeśli urządzenie jest przeznaczona do użytku w budynkach, należy umieścić je w suchym i odpowiednio wentylowanym miejscu. Nie wolno kierować obiektywem w stronę słońca ani innego źródła intensywnego światła. Upewnij się, że warunki otoczenia spełniają wymagania określone przez producenta urządzenia. Nie wolno umieszczać kamery w lokalizacjach, w których występuje bardzo wysokie lub niskie temperatury, kurz, pył lub wilgoć, ani narządzać na zniszc promieniowanie elektromagnetyczne. Powinno awaria

Jakiś urządzenie wyśle dym lub intensywny zapach albo emituje hałas, należy niezwłocznie wycofać zasilanie i odłączyć przewód zasilający, a następnie skontaktować się z centrum serwisowym.

#### Synchronizacja czasu

Podczas planowania dostępu można ręcznie ustawić czas urządzenia, jeżeli nie jest on zsynchronizowany z czasem sieci. Należy wykonać ręczne ustawienie czasu urządzenia przy użyciu przeglądarki internetowej / oprogramowania kilkanaście.

#### Obiekt światła

Należy upewnić się, że żadne elementy odblaskowe nie znajdują się zbyt blisko obiektywu urządzenia. Promieniowanie podczerwone z urządzenia może być szkodliwe dla obiektywu.



Această clauză se aplică numai produselor care poartă marca sau informațiile corepondente.

# **Declarația de conformitate UE**



EMC 2014/53/UE, Directiva LVD 2006/95/UE, Directiva RoHS 2002/95/UE, dispozitiv Wi-Fi Directiva RD 2006/95/UE



Directiva 2002/95/UE (directiva ORO): Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi eliminate ca deșeu municipal în Uniunea Europeană. Pentru o reciclare adecvată, returnați acest produs furnizorului local la

achiziționarea unui echipament nou echivalent sau predați-l într-unul dintre punctele de colectare desemnate. Pentru mai multe informații, consultați: [www.recyclatic.info](http://www.recyclatic.info)



Directiva 2006/66/CE și directiva de modificare a acesteia 2008/55/UE (directiva privind bateriile): Acest produs conține o baterie care nu poate fi eliminată ca deșeu municipal în Uniunea Europeană. Consultați documentația produsului

pentru informații specifice despre baterie. Bateria este marcată cu simbolul care poate include litera pentru a indica cadmiul (Cd), plumbul (Pb) sau mercurul (Hg). Pentru o reciclare corectă, returnați bateria furnizorului dvs. sau la un punct de colectare desemnat. Pentru mai multe informații, consultați: [www.recyclatic.info](http://www.recyclatic.info)

## **Instrucțiuni de siguranță**

Aceste instrucțiuni au fost concepute pentru a vă asigura că utilizatorul poate folosi corect produsul, în scopul evitării pericolilor și a pagubelor materiale. Legi și regulamente

Dispozitivul trebuie utilizat în conformitate cu legile locale, reglementările privind siguranța electrică și reglementările privind prevenirea incendiilor.

### **Electricitate**

În utilizarea produsului, trebuie să respectați în strictețe reglementările de siguranță electrică naționale și regionale. Echipamentul nu trebuie să fie expus la ploaie sau la stropire, astfel că nimeni obiect umed nu trebuie să fie conectat la el. Nu trebuie să fie plasat pe echipament, delocuri protecție la supraîncălzire la nivelul articolelor de intrare al dispozitivului, în condiții speciale, precum vînt de murtă, turn de fier sau pîdnă. ATENȚIE: Pentru a reduce riscul de incendii, înlocuiți siguranțele doar cu siguranțe de același tip și de același amperaj.

### **Baterie**

Nu încercați bateria. Pericol de arsură chimică! Acest produs conține o baterie cu celulele primare tip buton sau monedă. Dacă bateria cu celulele primare tip buton sau monedă este înghițită, poate provoca arsură internă gravă în doar 2 ore și poate duce la moarte. Nu lăsați bateria noi și folosiți la îndemîna copiilor. Dacă echipamentul pentru care nu se încheie ferm, opriți utilizarea produsului și nu lăsați la îndemîna copiilor. Dacă credeți că bateria ar fi putut fi înghițită

sau introdusă în orice parte a corpului, solicitați asistență medicală imediată. ATENȚIE: Dacă nu se expozitează la baterie este înlocuită cu una de un tip înecorect. Dacă bateria folosește conform instrucțiunilor înlocuirea bateriei cu una de un tip înecorect poate cauza anularea protecției (de exemplu, anularea bateriei de tip litiu). Nu aruncați bateria în foc sau într-un cuptor. Flăcările și nu aruncați mecanic sau dilăți bateria. Aceasta poate exploda. Nu lăsați bateria într-un mediu cu o temperatură extrem de ridicată, deoarece acest lucru poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaze inflamabile. Nu expuneți bateria la gheață atmosferică extrem de joasă, care poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaze inflamabile. - Identificați terminalul (terminalul) pozitiv (pozitiv) și (a) echipamentul cu care este utilizat sau care generează curent continuu. - Identificați terminalul (terminalul) negativ (negativ) și (a) echipamentul cu care este utilizat sau care generează curent alternativ.

### **Prevenirea incendiilor**

Nu plasați pe echipament surse de fiercîre deschise, cum ar fi lămpi aprinse. Pentru a evita să echipamentul este utilizat doar pentru depozitare. Prevenirea Suprafațelor fierbinți

ATENȚIE: Componenta fierbîntă! Dacă este în manipulare plășilor, dispozitivul o jumătate de oră după ce opriți dispozitivul.

Înainte de a manipula plășile, acest autocapet încălzit fiercîr al articolelor marcate pot fi fierbinți și nu trebuie să fie atinși. Dacă dispozitivul are acest autocapet, acesta înseamnă că dispozitivul este destinat instalării într-o locație cu acces restricționat. Acesta poate fi obținut numai de către personal de servicii sau de către utilizatori care au fost instruiți cu privire la metodele restricțiilor aplicate locației și despre orice precauții care trebuie luate.

### **Instalarea**

Instalați echipamentul conform instrucțiunilor din acest manual. Pentru a preveni rănit, acest echipament trebuie să fie fixat ferm pe podea/pereți. În conformitate cu instrucțiunile de instalare. Nu plasați niciodată echipamentul într-un loc instabil. Echipamentul poate cădea și poate cauza astfel rănit corporale sau decesul.

### **Alimentare electrică**

Dispozitivul alimentat de tensiune foarte joasă de siguranță (SELV). Sursa de alimentare trebuie să fie înlocuită dacă încălzește sursa de alimentare limitată sau categoria SELV conform standardului IEC 60950-1 sau IEC 62368-1. Dispozitivul alimentat de tensiune de alimentare cu curent alternativ. Echipamentul trebuie să fie conectat la o legătură a unei prize cu împământare. Un dispozitiv de deconectare adecvat, ușor accesibil, trebuie încorporat în exteriorul echipamentului. Un dispozitiv adecvat de protecție împotriva supraîncălzirii trebuie încorporat în exteriorul echipamentului, fără a depăși capacitatea rădăcinii. În instalații electrice a rădăcinii se va încorpora un întrerupător de alimentare multipol. Asigurați conectarea corectă a terminalelor pentru conectarea la o rețea de curent alternativ. Echipamentul a fost proiectat și modificat, în caz de necesitate, pentru conectarea la un sistem de distribuție a energiei electrice. Iluminator cu lumină albă (dacă este acceptat) Poate rădăcină opți pe pericolul emisie de acest produs. NU priveți în cursa de lumină de operare. Poate

frigiditiziere pentru ochi. Furtajul protecției pentru ochi adecvată sau nu permite lumina sărbând afectuaj lucrării de asamblare, instalare sau întreținere a camerei.

#### Transportare

Înșalajul dispozitivului în ambalaje originale sau similare în timp ca în transportaj.

#### Securitatea sistemului

Instalatorul și utilizatorul sunt responsabili pentru configurarea parolilor și a securității acestora.

#### Întreținere

Dacă produsul nu funcționează corect, rugăm să contactați distribuitorul sau cel mai apropiat centru de service. Nu se așteamnă nicio responsabilitate pentru problemele cauzate de reparații sau întreținere neautorizate. Unele componente ale dispozitivului (de exemplu, condensatorul electrolitic) necesită înlocuirea regulată. Durata medie de viață variază, prin urmare, se recomandă verificarea periodică. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs.

#### Curățarea

Utilizați o cârpă moale și uscată, atunci când curățați suprafețele interioare și exterioare ale capacului produsului. Nu folosiți detergenți alcalini.

#### Mediul de utilizare

Când se utilizează orice echipament laer, siguranță și

obiectivul dispozitivului nu este expus la factorul laer. În caz contrar, acesta se poate aprinde. Nu expuneți dispozitivul la radiații electromagnetice ridicate sau în medii cu praf. Pentru dispozitivul de aer condiționat, evitați la instalare, amplasați-l într-un mediu uscat și bine ventilat. Nu înșalajul obiectivului la scara sau la orice altă lumină strălucitoare. Siguranță și că mediul de funcționare îndeplinește cerințele dispozitivului. Nu amplasați camera în locații cu temperaturi extreme de ridicate, extreme de scăzute, cu praf sau umed, și nu o expuneți la radiații electromagnetice puternice.

#### Situații de urgență

Dacă dispozitivul emite fum, miros sau zgomot, deconectați imediat curentul electric, opoateți cablul de alimentare, și contactați centrul de service.

#### Sincronizarea ora

Setați ora dispozitivului manual când o porniți pentru prima dată dacă ora locală nu este sincronizată cu cea a rețelei. Dispozitivul dispozitivului prin intermediul browser-ului web/afisajului de client și mergeți la Interfața pentru setările ora.

#### Reflexia

Siguranță și că în apropierea lentilei dispozitivului nu există nicio o suprafață reflectantă. Lumina IR provenită de la dispozitiv poate fi reflectată înapoi în obiectiv, cauzând reflexia.

**Slovenčina**

Tento vatanovena platia len pre produkt a priložnim označenim alebo údajom.

#### Vyhľadanie o súlade s predpismi EÚ



Tento produkt a dodaná príloha, ak je to relevantné, sú takisto označené značkou „CE“, takže sú v súlade s príslušnými harmonizačnými európskymi normami uvedenými v smernici o elektromagnetickej kompatibiliti 2014/53/EÚ, smernici o nízkom napätí 2014/34/EÚ, smernici o označovaní používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 2011/65/EÚ, smernici o nízkových zariadeniach 2014/53/EÚ pre zariadenia VDE-1.



Smernica 2012/19/EÚ (smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení) Produkt označený týmto symbolom sa v rámci Európskej únie nesmie likvidovať spolu s nariadeným komunálnym odpadom. Po záložení elektrického nového zariadenia zrecykluje produkt tým, že ho odovzdáte miestnemu dodávateľovi alebo ho likvidujete na určených osobných miestach. Šaňa informácie nájdete na: [www.recycling.info](http://www.recycling.info).



Smernica 2006/66/EÚ a prílohu doplnenia 2014/53/EÚ (smernica o batériách) Tento produkt obsahuje batériu, ktorá sa v rámci Európskej únie nesmie likvidovať spolu s nariadeným komunálnym odpadom. Konkrétne informácie o batérii nájdete v dokumentácii produktu. Batéria je označená týmto symbolom, ktorý má obsahovať písmená označujúce obsah iadna (Cd), olova (Pb) alebo ortuti (Hg). Zrecykluje batériu tým, že ju odovzdáte dodávateľovi alebo ju likvidujete na určenom osobnom mieste. Šaňa informácie nájdete na:

#### [www.recycling.info](http://www.recycling.info)

#### Bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny slúžia na zabezpečenie správneho používania produktu používateľom a ďalším predchádzajú vonku nebezpečenstva alebo majetkovým stratám.

#### Právne predpisy a nariadenia

Zariadenie by sa malo používať v súlade s miestnymi zákonmi, predpismi a elektrickým bezpečnostným a protipožiarnej predpismi.

#### Elektrické požiadavky

Pri používaní produktu je potrebné, aby ste dôkladne dodržiavali elektrické bezpečnostné predpisy platné na požičiavajú a regionálny úrovni. Zariadenie nesmie byť vystavené kúpalom ani striekajúcim kvapalinám a na zariadenie sa nesmie umiestňovať žiadne predmety naplnené kvapalinou, napríklad vodu. V nevyhnutných podmienkach, napríklad na vrchole hory, na kovovej veži alebo v lese, zabezpečte utupení otvor zariadenia ochranou proti prachu. VÝSTRAHA: S ďalším zníženie požiaru vymaže postiu len sa postiu rovnakého typu a parametrov.

#### Batéria

Zabráňte prehriatiu batérie. Nebezpečenstvo chemických popálení! Tento produkt obsahuje plochú/gombíkovú batériu. V prípade prehriatia plochej/gombíkovú batérie môže dôjsť k výšim ústamým popálením uť v grubehu 2 hodín, ktoré môžu spôsobiť smrť. Novú a použitú batériu uchovajte mimo dosahu detí. Ak sa pri náhodnej batérii nachádza bezpečná vonka, prestaťte produkt používať a uchovajte ho mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že možno dôjsť k prehriatiu batérie alebo ich vyhorenie do okolitých častí tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. VÝSTRAHA: Riziko výžadru v prípade výšim batérie sa neaprávny typ. Použitá batéria zlikvidujte podľa príslušných pokynov. Pri nevhodnej výmene batérie sa neaprávny typ sa môže dodávateľ bezpečnostný zvuk (napríklad pri elektrických typoch lítových batérií). Batériu nekladajte do ohňa alebo horúcej vody ani ju mechanicky nadýte ani nerušte.

pretože by to mohlo spôsobiť výbuch. Batériu nenachádzajte v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou, čo môže viesť k výbuchu alebo defektu horľavých kvapalín alebo plynov. Batériu nevystavujte mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu, čo môže viesť k výbuchu alebo defektu horľavých kvapalín alebo plynov. – označuje koncový a vidnú polohu v prípade zariadenia, s ktorým sa použije alebo ktoré vytvára jednodomý prúd. – označuje koncový so vidnou polohou v prípade zariadenia, s ktorým sa použije alebo ktoré vytvára jednodomý prúd.

#### Príprava pred horúcimi povrchmi

Na zariadenia sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje ztudeného ohňa, napríklad zapálené sviečky. Sériový port na zariadení sa nikdy nesmú zahriať.

Preventívne pred horúcimi povrchmi



VÝSTRAHA: Horúce súčasti! Pri manipulácii so súčastmi d' môžete poškodiť prvky. Pred manipuláciou so súčastmi počkajte, pokiaľ ich úplne nevychladnú.

Výstraha: Táto nálepka indikuje, že označená časť môže byť horúca a mali by ste sa jej vyhnúť opatrne. Zariadenie stavia nálepku je určené na inštaláciu na miesto s obmedzeným prístupom, prístup je možný udeliť len zariadencom servis alebo poskytovateľom, ktorí boli poučení o obmedzeniach prístupu na dané miesto a o všetkých bezpečnostných opatreniach, ktoré musia dodržať.

#### Montáž

Zariadenia nainštalujte podľa pokynov v tejto príručke. Aby sa predišlo zraneniu, musí byť zariadenie bezpečne pripojené k podlahe/stene podľa inštalčných pokynov. Zariadenie nikdy neumiestňujte na nestabilné miesto. Zariadenie môže spadnúť, v dôsledku čoho môže dôjsť k zraneniu zraneniu alebo zraneniu. Zdravé napájanie

Na napájanie zariadenia sa použije bezpečné a veľmi nízke napätie (SELV). Zdravé napájanie je malý počet bezpečných obmedzených zdrojov napájania alebo PSD podľa normy IEC 60950-1 alebo IEC 62368-1. Na napájanie zariadenia sa použije sieťové zariadenie napätia. Zariadenie musí byť pripojené k uzamknutej sieťovej zásuvke. Zariadenie výboj musí byť ľahko dostupné externému zariadeniu na odpojenie. Zariadenie zariadenie musí byť vybavené vhodným nadprúdovým ochranným zariadením, ktoré napodobňuje technické parametre budovy. Do elektrického inštalácie budovy musí byť zabudovaný sieťový výstup všetkých pólov. Zariadenie správne zapojenie koncoviek pri pripojení k prívodu zariadenia do siete napájania. Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby sa v prípade potreby dalo upraviť na pripojenie k 17 systémom napájania. Ovestovanie bielym svetlom (ak je podporované)

Tento výrobok môže vyvolať nebezpečné optické žiarenie. NEPOUŽÍVAJTE sa do zagnutého okraja svetla. Môže byť škodlivý pre oči. Pri montáži, inštalácii alebo doručení kamery používajte vhodnú ochranu zraku alebo NEOPUŠŤAJTE blesk svetla.

#### Príprava

Pri preprave ponechajte zariadenie v pôvodnom alebo podobnom balení.

#### Zabezpečenie systému

Inštalujúce osoba a poskytovateľ sú zodpovední za bezpečnosť zabezpečenia.

#### Údržba

Ak produkt nereguluje správnu, obráťte sa na predajcu alebo na najbližšie servisné stredisko. Neregulácia môže spôsobiť problémy s bezpečnosťou napríklad ohrozením alebo doručou. Niekedy komponenty zariadenia (napr. elektrolytické kondenzátory) a výskladky predlžujú výmenu. Priemerná doba životnosti je 10, preto odporúčame pravidelnú kontrolu. So špeciálnou o špeciálnu bezpečnosť sa obráťte na predajcu.

#### Čistenie

Pri čistení výrobkov a vonkajších povrchov trytu zariadenia používajte jemnú a suchú handričku. Nepoužívajte akýkoľvek čistiaci prostriedok.

#### Pravidlové postupy

Pri používaní akéhokoľvek laserového vybavenia zabezpečte, aby bol čas zariadenia alebo výstup laserového lúča, inak sa môže vyvolať. Zariadenie NEVYSTAVUJTE silnému elektromagnetickému žiareniu ani prílišnému prostrediu. V prípade zariadenia určeného na do interiéru ho umiestnite do suchého a dobre vetraného prostredia. Špecifickou NEVYSTAVUJTE na silu ani na špecifický silný zdroj svetla. Zabezpečte, aby pravidelné postupy akéhokoľvek zariadenia, NEVYSTAVUJTE kameru na extrémne horúce, chladné, vlhké alebo vlhké miesto a nevystavuje ju silnému elektromagnetickému žiareniu.

#### Nábový režim

Ak sa zariadenie vychádza dym, zápach alebo hluk, ihneď vypnite napájanie, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko.

#### Synchronizácia času

Ak lokálny čas nie je synchronizovaný s časom dňa, nastavte čas zariadenia pre prvý prístup menu. Zobrazené zariadenie vo webovom prehliadači/ aplikácii zariadenia a prejdite do nastavenia nastavenia času.

#### Zariadenie

Uistite sa, že príjezd blesku k objektu zariadenia nie je žiadny reflexný povrch. Inštalované svetlo zo zariadenia sa môže odraziť späť do objektu a spôsobiť zariadenie.

## Bahasa Indonesia

Klausul ini hanya berlaku untuk produk yang memuat tanda atau informasi yang sesuai.

#### Pernyataan Kapabilitas Terhadap UE

Produk ini dan/atau ada—klausul yang diamanatkan tanda "CE" dan oleh karena itu memenuhi standar kompatibilitas Eropa yang ditetapkan dalam EMC Directive 2014/53/EU.

URD Directive 2014/53/EU, RoHS Directive 2002/95/EC,

perangkat Wi-Fi: RE Directive 2014/53/EU

Directive 2011/65/EU (WEEE Directive): Produk yang

bertanda simbol ini tidak boleh dibuang sebagai



pengumpulan yang ditentukan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: [www.wyze.com/info](http://www.wyze.com/info). Directive 2006/66/EC dan amendemennya 2015/618/UE (Directive 2006/66/EC): Produk ini berisi baterai yang tidak boleh dibuang sebagai sampah umum yang tidak diizinkan di wilayah Uni Eropa. Uraian dokumentasi produk untuk informasi spesifik tentang baterai. Batasannya ini



ditandai dengan simbol ini, yang mungkin disertai huruf untuk merandakan kadimium (Cd), timbal (Pb), atau merkuri (Hg). Agar dapat didaur ulang secara bertanggung jawab, timbalan baterai ke tong atau titik pengumpulan yang

dibutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

#### Petunjuk Keselamatan

Instruksi ini ditujukan untuk memastikan pengguna dapat menggunakan produk dengan benar dan menghindari bahaya atau kerugian material.

#### Undang-Undang dan Peraturan

Perangkat harus digunakan sesuai dengan undang-undang setempat, peraturan keselamatan nasional, dan peraturan terkait pencegahan kecelakaan.

**Selama menggunakan produk ini, Anda harus sepenuhnya mematuhi peraturan keselamatan keselamatan dari pemerintah. Undang-undang dari baterai atau dipratan dan jangan menaruh benda berat cair, misalnya vas, di atas peralatan. Sedangkan peralatan lainnya, pada bagian ini peralatan dalam kondisi khusus, seperti puncak gunung, mana, besi, dan hutan. PERHATIAN: Untuk mengurangi risiko kecelakaan, ganti sekerang dengan tipe dan rating yang sama saja.**

#### Baterai

Jangan menaruh baterai. Bahaya luka bakar akibat bahan kimia. Produk ini menggunakan baterai alkaline berbentuk silindris. Baterai alkaline silindris, jika tertelan, dapat menyebabkan luka bakar internal, serius hanya dalam waktu 2 jam dan mengakibatkan kematian. Simpan baterai baru dan lama jauh dari jangkauan anak-anak. Jika kompartemen baterai tidak dapat ditutup sempurna, hentikan penggunaan produk dan jangan dari jangkauan anak-anak. Jika Anda duriga baterai telah tertelan atau memasuki bagian tubuh mana pun, segera hubungi dokter. PERHATIAN: Risiko

ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah. Ruang baterai bekas sesuai petunjuk. Penggantian baterai yang tidak tepat dengan baterai dari jenis yang salah dapat memengaruhi keamanan (misalnya, untuk beberapa jenis baterai lithium). Jangan membuang baterai ke dalam api atau oven panas, atau menghancurkan atau memotongnya secara mekanis, karena dapat menyebabkan ledakan. Jangan melakukan baterai di lingkungan yang berisiko sangat tinggi, karena dapat menyebabkan ledakan atau ledakan cairn atau gas yang mudah terbakar. Jangan memberikan baterai terpapar tekanan, udara yang sangat rendah, karena dapat menyebabkan ledakan atau ledakan cairn atau gas yang mudah terbakar. + menandai terminal positif peralatan yang digunakan dengan, atau menghasilkan arus searah. + menandai terminal negatif peralatan yang digunakan dengan, atau menghasilkan arus searah.

#### Pencegahan Kebakaran

Jangan menempatkan sumber nyala terbuka, misalnya lilin, di atas peralatan. Gunakan port seri peralatan untuk debugging saja.

#### Pencegahan Pemusnahan Panas

**PERHATIAN:** Komponen panas dari alat yang terdapat saat menangani komponen. Tunggu satu setengah jam setelah peralatan dimatikan sebelum menangani komponen. Selain itu untuk menghindari bahaya lain yang ditandai bisa menjadi panas dan tidak boleh disentuh tanpa waktu pendinginan. Untuk perangkat dengan standar ini,

perangkat ini dimaksudkan untuk pemasangan di lokasi dengan akses terbatas, akses hanya dapat dicapai oleh petugas layanan atau oleh pengguna yang telah dibekali tentang aspek penanganan pembatasan terhadap lokasi dan tentang aspek tindakan pencegahan yang harus diambil.

#### Pemasangan

Pasang peralatan sesuai petunjuk di dalam manual ini. Untuk penanganan cedera, pasang peralatan ini dengan aman ke lantai/lubang sesuai petunjuk pemasangan. Jangan memasang peralatan ini di lokasi yang tidak stabil. Peralatan bisa jatuh dan menyebabkan cedera serius hingga kematian.

#### Catu Daya

Perangkat menggunakan daya dari Voltage Sistem Rendah Energi (SELV): Sumber daya harus memenuhi ketentuan sumber daya terbatas atau PSE menurut standar IEC 60950-1 atau IEC 62368-1. Perangkat menggunakan daya dari voltase atau daya listrik AC. Peralatan wajib dihubungkan ke lubang kontak listrik yang ditunjukkan. Langkapi peralatan dengan perangkat pemutus arus eksternal yang sesuai dan mudah dijangkau. Langkapi peralatan dengan perangkat perlindungan kelebihan arus eksternal yang sesuai, tidak melampaui spesifikasi gedung. Gunakan kabel listrik khusus untuk dalam instalasi keselamatan gedung. Pastikan sambungan kabel terminal yang akan dihubungkan ke sumber arus AC sesuai benar. Peralatan ini dirancang dan jika perlu, dimodifikasi untuk disambungkan ke sistem distribusi daya IT. **Bumihater Cahaya Putih (Jika disediakan)**

Radial optik yang mungkin berbahaya dikeluarkan oleh produk ini. JANGAN memandang sumber cahaya yang menyala. Dapat membahayakan mata. Jangan perlindungan mata yang baik atau JANGAN menggunakan cahaya putih saat Anda merekam, memancing, atau memuat kamera.

#### Transportasi

Simas perangkat dalam kemasan aslinya atau yang serupa saat memindahkannya.

#### Kemaman Sistem

Pemasang dan pengguna bertanggung jawab atas keselamatan dan konfigurasi keamanan.

#### Pemeliharaan

Jika produk tidak berfungsi dengan baik, hubungi dealer atau pusat servis terdekat. Kami tidak bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh perbaikan atau pemisahan yang tidak resmi. Beberapa komponen perangkat (mis., kapasitor elektronik) harus diganti secara rutin. Masa pakai rata-rata bervariasi, jadi disarankan melakukan pemeliharaan periodik. Hubungi dealer Anda untuk informasi selengkapnya.

#### Pembersihan

Gunakan kain yang lembut dan kering saat membersihkan permukaan bagian dalam dan luar dari perangkat produk. Jangan menggunakan deterjen alkali.

#### Langkah Penggunaan

Saat ada perangkat laser yang sedang digunakan, pastikan lensa pengamatan terpapar ditutupi saat, karena bisa terbakar. JANGAN membiarkan perangkat terpapar medan elektromagnetik atau lingkungan yang berdebu. Untuk perangkat khusus dalam ruangan, pemasangan dalam ruangan yang kering dan berventilasi baik. JANGAN menggunakan lensa ke matahari atau cahaya terang lainnya. JANGAN memantulkan kamera di lokasi yang sangat panas, dingin, berdebu, atau lembab, dan jangan paparkan terhadap radiasi elektromagnetik tinggi.

#### Daurulur

Jika muncul asap, bau, atau derau dari perangkat, segera matikan perangkat, cabut kabel daya, dan



hubungi pusat servis.  
**SWARINGASI WAKTU**  
 Satu waktu perangkat secara manual untuk kelas pertama kali jika waktu saat ini tidak diberikan dengan waktu jaringan. Kurangi perangkat via panelusuran Waktu perangkat untuk dan bisa antarmuka

pengaturan waktu:  
**Reflex**  
 Reflexional tidak ada permukaan reflexial yang hanya dapat dengan lensa. Cahaya IR dari perangkat dapat memantul kembali ke lensa dan menyebabkan reflexial



ဤအချိန်များသည် သက်ဆိုင်ရာ အမှတ်အသား၊  
 သို့မဟုတ် အမှတ်အသားများ၊ မရှိသော  
 ထုတ်ကုန်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။

ဧပ စည်းကမ်းချက် ကိုက်ညီမှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက်  
  
 ဤထုတ်ကုန်နှင့် - သက်ဆိုင်ပါက  
 - အထူးသိမ်းသွင်းထားသည့်  
 ပစ္စည်းများကိုလည်း "CE" မြို့  
 အမှတ်အသားလုပ်ထားသည့်အတွက် CE  
 ညွှန်ကြားချက် 2014/30/EU LVD ညွှန်ကြားချက်  
 2014/33/EU RoHS ညွှန်ကြားချက် 2011/65/EU WEEE  
 စက်- နေ ညွှန်ကြားချက် 2014/33/EU အောက်တွင်  
 ဖော်ပြထားသော သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မများနှင့်  
 ကိုက်ညီပါသည်။

2012/19/EU ညွှန်ကြားချက်  
 (WEEE ညွှန်ကြားချက်)-  
 ဤသဘောထား ကပ်ထားသည့်  
 ထုတ်ကုန်များကို  


ဥပဒေပုဒ်မများအတွက်၊  
 ဧရာခန့်စည်းပတ်အမှတ်အသားဖြင့် စွန့်ပစ်နိုင်ခြင်း၊  
 မရှိပါ။ အသံချောမှု၊ ချိတ်ကွပ်ကွပ်ချိတ်အတွက်  
 ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို အလားတူ  
 ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခု ဝယ်ယူချိန်တွင် သင့်နယ်စပ်  
 ပစ္စည်းဆေးကင်းစင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်  
 သတ်မှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းစုဆောင်းသော  
 ဧကရာဇ်နှင့် စွန့်ပစ်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက  
[www.recydethis.info](http://www.recydethis.info) တွင်ကြည့်ပါ။

2006/66/EC ညွှန်ကြားချက်နှင့်  
 ၎င်း၏ ပြင်ဆင်ပြင်ဆင်မှုကို  
 2013/56/EU (သက်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ  
 ညွှန်ကြားချက်)-  


ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွင် ဥပဒေပုဒ်မများအတွက်၊  
 ဧရာခန့် စည်းပတ်အမှတ်အသားဖြင့် စွန့်ပစ်နိုင်ခြင်း၊

မရှိသည့် သက်ဆိုင်မှု ဆိုင်ရာ၊ ပါဝင်နေပါသည်။  
 သက်ဆိုင်မှုအတွက် သီးသန့်အချက် အလက်များကို  
 ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပါ စာရွက်စာတမ်းများ၌ ကြည့်ပါ။  
 ဤသက်ဆိုင်မှု ကတ်အမိန့် (CE) ခံ (Pb)  
 သို့မဟုတ် (Hg) ဟု ညွှန်ကြားချက်  
 စွန့်ပစ်ခြင်းပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊ ဤသဘောထားဖြင့်  
 မှတ်သားထားပါသည်။ အသံချောမှု  
 ချိတ်ကွပ်ကွပ်ချိတ်အတွက် ဤသက်ဆိုင်မှုကို  
 သင့်နယ်စပ် ပစ္စည်း၊ ဆေးကင်းစင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်  
 သတ်မှတ်ထားသည့် စုဆောင်းသော ဧကရာဇ်  
 စွန့်ပစ်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက [www.recydethis.info](http://www.recydethis.info)  
 တွင်ကြည့်ပါ။

အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို ညွှန်ကြားချက်  
 ဤကပ်ညွှန်ကြားချက်များသည် သုံးစွဲသူအနေဖြင့်  
 ကုန်ပစ္စည်းကို မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲပြီး အောက်ဖော်ပြပါ  
 ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးစွဲခြင်းများကို ကာကွယ်နိုင်ရန်  
 အာမခံချက်ရှိစေရန် စည်းရုံးပါသည်။  
 ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ  
 ကိုမီယက်ကို အသံဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်  
 အသံကင်းရှင်းမှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့် မီးဘေး  
 ကာကွယ်ရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ  
 သုံးစွဲရမည်။

လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အား  
 ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုရာတွင် နိုင်ငံနှင့်  
 အသံတွင်းရှိ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် အသံကင်းရှင်းမှု  
 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အပြည့်အဝ  
 လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤကိုမီယက်  
 ချိတ်ကွပ်ကွပ်ချိတ်၊ သို့မဟုတ်  
 ချိတ်ကွပ်ကွပ်ချိတ်များနှင့် မတူညီမှုနှင့်  
 ပုံစံအမျိုးမျိုး ကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်ထားသည့်  
 ပစ္စည်းများကို ကိုမီယက်အမိန့်တွင် မတင်ရပါ။  
 အောက်ဖော်ပြပါ သဘောထားတို့နှင့် သဘောထားများကိုသို့  
 အသံ၊ အသံအသံများအောက်တွင် ကိုမီယက်၏

အဝင်ပေါက်တွင် ရုတ်တရက် ကျပ်ရှားမှု အထိန်းကို ထည့်ပေးပါ။ သတိပြုရန်- မီးလောင်ကွမ်းမှု အန္တရာယ်ကို လေ့လာရန်အတွက် အမျိုးအစားနှင့် အဆင့်အတန်း၊ သွဉ်းသည့် ဖွဲ့စည်းပုံသဘာဝ၊ လုပ်ငန်းပေးချေပုံ၊ အာဏာထိန်း၊ အာဏာထိန်းကို ခြုံငုံခြင်း၊ မပြုမီနှင့်၊ ဓာတ်လောင်ကွမ်းမှု အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စသည်တွင် ဓမ္မအကြံပြုရေးကြမ်းညီညွတ် ဆိုက်ဘာကထာဗိမာန်လုပ်၊ ပါရှိသည်။ ဓမ္မအကြံပြုရေးကြမ်းညီညွတ် ဆိုက်ဘာကထာဗိမာန်ကို ခြုံငုံမိမိက အချိန် ၂ နာရီအတွင်း၊ ပြီးသောအခါ ဓမ္မာကုန်သွင်း၊ ဓာတ်လောင်ကွမ်းမှုများ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး၊ ခေမာသည့်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဘက်ထရီ အသစ်များ၊ သုံးပြီးသားများကို ကလေးများနှင့် ဝေးရာတွင် ထားပါ။ ဘက်ထရီအသစ်၊ ခေမာလုပ်ငန်းပါက ထိုကိစ္စများကို ဆက်လက်သုံးသပ် ကလေးများနှင့် ဝေးရာတွင် ထားပါ။ ဘက်ထရီကို ခြုံငုံမိသည့် သို့မဟုတ် ဓမ္မာကုန်သွင်း၊ နေရာထပ်နေရာသို့ ဝင်သွားသည်ဟု ထင်ပါက ခေမာကုသမှု၊ ရုတ်ချင်းခံယူပါ။ သတိပြုရန်- မှန်ကန်မှုမရှိသော ဘက်ထရီအမျိုးအစားဖြင့် လဲမိပါက ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပြီး ဘက်ထရီများကို လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စွန့်ပစ်ပါ။ ဘက်ထရီကို ပုံစံမမှန်ဘဲ မှားယွင်းသော အမျိုးအစားတစ်ခုဖြင့် အသစ်လဲလှယ်ပါက self-ignited မျက်နှာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အချို့သော လင်ဗီယမ် ဘက်ထရီအမျိုးအစားများတွင်။ ဘက်ထရီကို ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် မီးအတွင်းသို့ သို့မဟုတ် မီးခိုးအတွင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းထဲ၊ ထူးခြားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဖြို၊ ဖွင့်နိုင်ပါသည်။ ဘက်ထရီကို အကွန်အမင်၊ ဖြိုဖောက်သည့် အပူချိန်ရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထားပါနှင့်။ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်နိုင်သည့် သို့မဟုတ် မီးလောင်လွယ်သည့် အရည် သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့များ ထွက်လာနိုင်ပါသည်။ ဤဘက်ထရီကို အကွန်ရှိသည့် လေအားနှင့် ဆီငွေ့ခြင်း၊ မရှိစေရ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်နိုင်သည့် သို့မဟုတ် မီးလောင်လွယ်သည့် အရည် သို့မဟုတ်

ဓာတ်ငွေ့များ ထွက်လာနိုင်ပါသည်။ + ထိုကိစ္စကိုလျှင်စီကြောင်းနှင့် အသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ထိုကိစ္စကိုလျှင်စီကြောင်း၊ ထွက်သော ကိစ္စများကို အပေါင်းတော်(များ)ကို ခွဲခြားမှတ်သားပါ။ - ထိုကိစ္စကိုလျှင်စီကြောင်းနှင့် အသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ထိုကိစ္စကိုလျှင်စီကြောင်း၊ ထွက်သော ကိစ္စများကို အနုစိတ်တော်(များ)ကို ခွဲခြားမှတ်သားပါ။ မီးလောင်၊ ကာကွယ်ထားသောနေရာ၊ မီးသတ်ဆေးသည့် ဖလှယ်တိုင်များ၊ ကဲ့သို့သော အကားအကွယ်မရှိသည့် မီးအရင်းအမြစ်များကို ကိစ္စများအပေါ်တွင် ထားချပါ။ ကိစ္စများကို စီမံသည့် ဆက်သွယ်မှု သည် အမှားပြင်ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုသည်။ ပူသောမျက်နှာပြင်၊ ကာကွယ်ခြင်း၊

 သတိပြုရန်- ပူသော အစိတ်အပိုင်းများ၊ အစိတ်အပိုင်းများ၊ ကိုင်တွယ်ရန် အပူလောင်သော လက်ခွေးများ၊ အစိတ်အပိုင်းများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုမီ လေတိုက် ဝတ်ပြီး၊ နာရီဝက် စောင့်ပါ။ ဤကိစ္စသည်တွင် ပူနိုင်သော ပစ္စည်းကို သတ်မှတ်ပြထားပြီး၊ သတိထားပါ။ မကိုင်တွယ်ရပါ။ ဤကိစ္စသည်တွင် ကိစ္စများအတွက် ကိစ္စများကို သတ်မှတ်ထားသော နေရာတွင်သာ တပ်ဆင်ရမည်။ ဝန်ဆောင်မှု ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်ကို အကြောင်းရင်းများကို အသိပေးထားသော သုံးစွဲသူသော လက်လှမ်းမီ ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းသည် နေရာ နှင့် မညီသည့် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှု ပြုလုပ်မည်ဆိုသည့်အခေါ်တွင် သက်ဆိုင်ပါသည်။ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဤကိစ္စကို ဤလမ်းညွှန်ပါ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ တပ်ဆင်ပါ။ အကဲခတ်အစာတရား မဖြစ်စေရန်အတွက် ဤကိစ္စကို ကြမ်းပြင်/နံရံတွင် တပ်ဆင်ရန် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ခိုင်မြဲစွာ တပ်ဆင်ထားရမည်။ ကိစ္စများကို မထည့်ပြီးသော နေရာများတွင် မထည့်သည့်အခါ တပ်ဆင်ခြင်း မပြုရပါ။ ဤကိစ္စသည် ပြုတ်ကျသည့် အနာတရ ဖြစ်သောအခါဖြစ်စေ၊ အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိ ဖြစ်စေ



အန္တရာယ် မြစ်မခေါင်သည်။

ဝါဒီ ပေထွယ်မှု

ဒေါ်သု၊ ဒေါ်စာ-လေး၊ Val (ဒေါ်) (35/7)

ပြည်ပဝေပထားသည်- ဝါဒီ စင်မြစ်သည်

ကန်သတ်ထားသော ဝါဒီ အရင်အခြေ သို့မဟုတ် 1၈၀

၈၀၈၅၀-၁ သို့မဟုတ် ၁၈၀ ၆၂၃၆၈-၁ စံနှုန်းသို့မဟုတ်

အညီ ၁၈၁ လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်စုံရမည်။ စက်ကို

၈၀ ပေါ်မထောက်နိုင်အောင်မြင်၊ ဝါဒီပေးထားပါသည်-

ဤကိစ္စများကို ဖြေရှင်းတပ်ဆင်ထားသည်

မိန်းမကပ်ဝေပေးရန် ချိတ်ဆက်ထားရမည်။

သင့်ခေါက်သော အကွယ်တကု ချိတ်နိုင်သည်

အဆောက်အသွယ် ပြတ်တောက်နိုင်သည်စက်ကို

ကိရိယာ၏ အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ရပါမည်။

သင့်ခေါက်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝါဒီပေး၏ အပြင်ဘက်တွင်

တပ်ဆင်ရပါမည်။

အဆောက်အသွယ်သတ်မှတ်ချက်ထက် မပိုရပါ။

အဆောက်အသွယ်၏ လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှု

စနစ်အတွင်း၌ ဂုဏ်အာဏာပေးသော မိန်းမကပ်

တပ်ဆင်ရန် တပ်ဆင်ထားရမည်။ ၈၀ မိန်းမကပ်အားသို့

ချိတ်ဆက်သည့် ဂုဏ်များ ချိတ်ဆက်ပုံ မှန်ကန်စေရန်

လုပ်ဆောင်ပါ။ လိုအပ်ပါက ၁၇ မိတ်ပြန်ချိန်

စနစ်တင်ရန် ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက်

ဤကိစ္စများကို အစီအစဉ်ထားခြင်း၊ ဖြစ်သည်။

အခြေခံရောင် မီး၊ ခရောင်ပြန် (ပုံရိပ်မျှတပါက)

ဤကန်ပစ္စည်းမှ သောအန္တရာယ် ချိတ်သော

အကောင်၊ချိတ်ရာ ရောင်ခြည်များ ထုတ်လွှတ်သည်။

လုပ်ငန်းကုပ်ဆောင်နေသော မီးအရင်အခြေကို

စိုက်ကြည့်ပါနှင့်။ မျက်စိများကို ထိခိုက်နိုင်သည်။

သင့်ခေါက်သော မျက်စိကကွယ်မှုကို ဝတ်ဆင်ပါ

သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ၊ စီထားခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊

သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လုပ်သည့်အခါ

အခြေခံရောင်မီးကို မှန်ကန်ထားပါနှင့်။

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

ကိရိယာကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် မူလ သို့မဟုတ်

အကားထု ထုပ်ပိုးမှုအတိုင်း ထားပါ။

စနစ် ကြံမြဲရေး

တပ်ဆင်သူနှင့် သုံးစွဲသူတို့သည် စကားပြောမှုနှင့်

လုံခြုံရေး၊ ကိန်းဂဏန်းများအတွက် တာဝန်ရှိရမည်။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

ကိရိယာ သေချာအကွယ်လုပ်ပါက အခရောင်ချိတ်

သို့မဟုတ် အနီးရပ်၊ ကြိုနိုင်မှုစစ်ဆေးရေး စက်တက်သို့

ဆက်သွယ်ပါ။ ရှိပြုချက်မရှိဘဲ ပြင်ဆင်ခြင်း၊

သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းပြင်ဆင်ခြင်းကြောင့်

ဖြစ်ပွားရသည့် မည်သည့်ပြဿနာအတွက်မဆို

လုံးဝတားဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။ အချို့သော ကိရိယာ

အစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမာ- အီလက်ထရိုလိုက်တစ်

စွမ်းရည်ထိန်း၊ ပစ္စည်း) သည် ပုံမှန် လိုလားမှုမှ လုပ်ရန်

လိုအပ်သည်။ ပျမ်းမျှ သက်တမ်း၊ ကွာခြားမှု ခြုံငုံခြင်း

စစ်ဆေးရန် အကြံပြုသည်။ အသေးစိတ်အတွက်

သင့်အား၊ ပစ္စည်းခရောင်မေးသော၊ ဆက်သွယ်ပါ။

သန့်ရှင်းခြင်း

ကုန်ပစ္စည်း၊ အပုံ၏ အတွင်းနှင့် အပြင်ကို

သန့်ရှင်းသည့်အခါတွင် ဂေဟစနစ်ပြုပြင်

ပျော့ပျောင်းခြောက်သွေ့သော အဝတ်စက်

အသုံးပြုပါ။ အယ်ကားကိုပိုင်း ဆပ်ပြာမှုန့်များ

မသုံးပါနှင့်။

အသုံးပြုသည့် ပတ်ဝန်းကျင်

ဂေဟစနစ် ကိရိယာ တစ်စုံတစ်ခုကို အသုံးပြုနေပါက

ကိရိယာ၏ မှန်ဘီလူးများ၊ ဂေဟစနစ်ရောင်ခြည်

မထိမိစေရန် သတိပြုပါ သို့မဟုတ်ပါက

ဂေဟစနစ်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ ကိရိယာကို

လျှပ်စစ်သံလိုက် ရောင်ခြည် သို့မဟုတ် မှန်ထူသော

ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် မထိတွေ့စေပါနှင့်။

အဆောက်အသွယ်အတွင်းအတွက်ကိစ္စ ကိရိယာများကို

ခြောက်သွေ့ပြီး ဂေဟစနစ်ကွယ်သောကောင်အသော

ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထားရှိပါ။ မှန်ဘီလူးများကို နေ

သို့မဟုတ် တောက်ပသော အကောင်အရောင်ရှိရာသို့

မချိန်ပါနှင့်။ အကွန် မူကြီး၊ အေးကြီး၊ ဖုံထူကြီး၊

သို့မဟုတ် ဗိုတိုင်အသော နေရာများ၊ ထုတ် ကပ်မရာကို

မထားပါနှင့် ထို့ပြင် လျှပ်စစ်သံလိုက်

ရောင်ခြည်မြို့များနှင့် မထိတွေ့ပါ စေနှင့်။

အရေးအပါ

ကိရိယာမှ မီးခိုးခွေ၊ ချော့နှိပ်သည့် အနီး၊ ချော့သံများ

ထုတ်လွှတ်လျှင် ပါဝါ၊ ချက်ချင်းမိတ်၊ ပါဝါကေသယ်

ပြုတ်ပြီး၊ ပြုပြင်ရေးစစ်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

2018 2019

အသစ်တော်တို့၏အားကိုးမှုကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အားကိုးမှုနှင့် ချိန်ညှိထားခြင်း၊  
မရှိပါက ပထမဆုံးအကြောင်းပြောချက်ကို ကိုယ်တိုင် အားကိုးမှုကို  
ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းပါ။ ကိုယ်တိုင်  
တစ်ကိုယ်တည်း ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးသော  
တစ်ခုခုကို ပြီး အချိန် သတ်မှတ်ရန် အင်တာဗျူးကို  
သတ်မှတ်ပါ။

Bu maddeler, yalnızca ilgili İmarata veya Bilgiye sahip kişiler için geçerlidir.

**All-Weather Beverage**



2014GG/EU, 4044 Direktif  
2014GG/EU, 4074 Direktif 2014GG/EU sonda  
Italiyanın geyik yemlegetiminde Avrupa standartlarına  
uyumudur.



Yerel tadarlığınızda lade edin veya beaflıanmış toplama  
kolektarına gönderin. Daha fazla bilgi için bizi:  
[www.ecp-ethiopia.org](http://www.ecp-ethiopia.org)



Edinmek için bu bilgileri  
 zihin, Fik, kadimiyum (Cd), beryum (Be) veya ova (Ag)  
 elementlerini gözetken harfleri de yer alabilir. Bu  
 semboller ile gösterilir. Doğru bir geri bildirim için  
 geri bildirimde veya belirlenmiş toparlama noktasına  
 geri döner. Daha fazla bilgi için bizi  
[www.cyclette.info](http://www.cyclette.info)

## SilverRx Tablets

Bu talimatlar ile tehlikeleri veya mal kayıplarını önlemek için kullanımdan önce doğru şekilde kullanabilmelisiniz.

**THE JOURNAL OF THE**

Çinac yerel yasaları, elektrik güvenliği yönetmeliklerine ve yangın önleme yönetmeliklerine uygun şekilde kullanılmalıdır.

**Stimulus**

[illegible]

**00086059**

မည်သည့် ရောက်ပြန် မှုကိုနှုတ်ချမှ ကိရိယာ၏ အသီးအဆေး နီးကပ်ကွပ်မျက် မရှိပေ။ ကိရိယာမှ အမီးသည် မှန်ဘီကွေးများပေါ်သို့ အရောင်ဟပ်ပြီး ရောက်ပြန်ခြင်းကို ခြိတ်ခေါင်းသည်။

**Türkçe**

[illegible]

### Warren Grier

Eğitimin ilerine yatan münğali apik alev kayırtıan kanulmamalıdır. Eğitimin aarı gınu sadece hata ayıklama ile kılınır.

### Small Policy Debate



saat belirlenir. Bu noktada, gerekli parçanın size ulaştırıldığı ve diğer adimlerin doğrulanması gerektiği belirtilmektedir. Bu noktaya sahip olmanız için, bu cihazınızla bir ağırlık konumuna konulum için tasarlanmıştır, sadece belirli kişilerin veya konuma uygulanabilir cihazların nedenini ve algoritması gerektiren diğerler hakkında bilgilendirilmiş kullanıcılar tarafından erişilebilir.

**Keywords:** child sexual abuse; disclosure; social support

Öğrenci bu kavradığı bilgileri düşünür. Yaratıcılığı teşvik için bu öğrenci kurulumu talimatlarına göre tanımlar/taahhüt eder ve/veya talimatlarıdır. Öğrenci, aile sağlığı olmayan bir yere yerleştirilmeye. Öğrencinin düşünceyi dikkatli olarak değerlendirilerek aile üyesi olarak değerlendirilir.

**GDG Bayern**

Gök Döğür Güvenli Gardini (GGV) ile göç verenlerin çocuk göç kaymağı, ISO 6090-1 veya ISO 6199-1 standardına göre emirli göç kaymağı veya P52 gereksinimlerini karşılamalıdır.

İÇ peşveke kanyat; geritirlye güg verlen dhat: Söymen toprakd bir elektirik grüne taolmalidr, Söymen digne, kolayca enghlablen uygun bir taallat; keame dhat bulunacadir. Winaen talenli itilicilerin emeyen uygun bir emm alm karyaca

çihaz, akıllımanın dışına çıkarılabilir. Bina için elektrik tesisatına tümüyle katıplı bir şekilde anahtarın dahili edilmelidir. AC jakeba kaynağına bağlano için terminallerin doğru kablo tesisatına sahip olduğundan emin olun. Çıkarım gerektirildiğinde BT güç dağıtım sistemine bağlanmak üzere değiştirilmelidir. Bayat Iğdır Aydınlatma (Destekleniyorsa) Bu ürünün montajı tehlikeli işler için yapılabilir. Tutarlı iş kaynağına bağlano BAKIMIN. Güvenlik için zararlıdır. Uygun göç konusuna kullanın veya kamerası binaların, kurtarılan ya da kamerası bakım yapılarak bayat işi BAKIMIN. Uyarı Çihazı tekrarın orijinal ambalajının veya başka bir ambalajın içine koyun. Sistem Güvenliği Kurulumcu ve kullanıcı, parola ve güvenli yapılandırmasından sorumludur. Bakım Ürün düzgün şekilde çalışmıyorsa isten bayatında veya en yakın servis merkezine bildirme için. Yalıtım alanını veya binaların dışına çıkarmak zorunlu için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyiz. Çihazın bir kaç parçası (ör. Elektrotik kasetler) döşenilebilir olarak değiştirilmelidir. Ortalama parça ömrü değiştirilebilir göstermektedir bu nedenle periyodik kontrol önerilmektedir. Düymeler için ayrıntıda bildirme için. Temizleme Ürün kapağını iç ve dış yüzeylerini temizlemek

yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Aşağıdaki detaylar için kullanmayın. Kullanma Ortamı Herhangi bir laser akıllımanın kullanıştan önce maruzdurun, laser ışınına maruz kalmadığından emin olun aksi takdirde yanabilir. Çihaz yüksek elektromanyetik radyasyona sahip veya tolu ortamında BULUNDURMAYIN. Tehlike iç mekanlarda kullanma yönelik cihazın kuru ve iyi havalandırılan bir ortama yerleştirin. Lazer, güneş veya herhangi bir parlık ışığı doğru tutmayın. Çözüm ortamının cihazın gerektirilmeleri karşıladığından emin olun. Kamerası için sıcak, soğuk, tolu veya nemli ortamlara YERLEŞTİRMEYİN ve yüksek elektromanyetik radyasyona maruz bırakmayın. Acil Durum Çihazdan duman, tolu veya ses geliyorsa hemen görüş kasetlerini güç kablosunun bağlantısını kesin ve servis merkezine bildirme için. Saat Sentezlenicayonu Yeri saat, ışık kaynağı kasetlerinde de diğer cihaz kasetleri ile bir arada maruz olarak ayarlayın. Web sitesi / İletim yalıtım ile cihazı güderile zaman ayarları ayrıntıda girin. Temizleme Çihazın lensine çok yakın bir yere tutulmuş olmasından emin olun. Çihazdan gelen ışık, lensin içine girer yanabilir ve bu durum görüntüde yansımaya neden olur.

Русский

Данные положения применяются только в том случае, если изделие соответствует соответствующей стандартной или информации.

Соответствие стандартам ЕС



Этот продукт (или продукция) поставляемый производителем имеет маркировку CE и соответствует требованиям соответствующего европейского стандарта,

переведенным в Директива по электромагнитной совместимости EMC 2004/108/EC, Директива по низковольтной оборудованию LVD 2006/95/EC и Директива по ограничению использования опасных веществ RoHS 2002/95/EC, а устройство Wi-Fi соответствует Директиве по радиоразработке 2002/19/EC.



Директива WEEE 2002/96/EC (Директива об утилизации отходов электрических и электронных оборудования): изделия, отмеченные этим символом, запрещены утилизировать в Европейском союзе в качестве

неотсортированных бытовых отходов. Для надлежащей переработки отходов этого изделия местному поставщику после покупки эквивалентного нового оборудования или утилизировать его в предназначенный для этого пункт сбора отходов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт [www.ecowatch.ru](http://www.ecowatch.ru). Директива 2006/66/EC и поправка к ней 2008/56/EC (Директива о батареях): это изделие содержит батареи, которые запрещены утилизировать в Европейском союзе в качестве неотсортированных бытовых отходов. Для получения конкретной




информации о батареях см. документацию к изделию. Маркировка батареи может указывать в себе символ, который обозначает ее химический состав: кадмий (Cd), свинец (Pb) или ступы (Hg). Для

надлежащей утилизации отработавших батарей местному поставщику или утилизировать его в специализированных пунктах приема отходов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт [www.ecowatch.ru](http://www.ecowatch.ru). Инструкция по технике безопасности Инструкция по технике безопасности обеспечивает правильное использование продукта во избежание опасных ситуаций и материального ущерба. Законодательные акты и нормативные документы При использовании этого устройства необходимо соблюдать местные законодательства, правила безопасной эксплуатации электрооборудования и правила противопожарной безопасности. Электрооборудование Инструкции данного изделия должны выполняться в строгом соответствии с правилами безопасной эксплуатации электрооборудования, действующими в каждой стране и каждой области. Устройство не должно подвергаться воздействию влаги и брызг; не допускается ставить на него предметы, наполненные жидкостью, например, вазы с цветами. В особых условиях, таких как горные вершины, металлургические заводы и лесные массивы, установите ограничитель перенапряжения на входе оборудования. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! Для снижения риска возникновения пожара использовать для зажигания предохранители только соответствующего типа и номинала. Батареи

Не проплетайте батареи. Сварочный или сварочный электрод Устройства содержат плоскую крупную батарею. Если вы случайно проплетаете батарею, это может вызвать серьезные ожоги внутренних органов и даже привести к летальному исходу через 3 часа. Храните новые и использованные батареи вдали от детей. Если опек для батареи не закрывается достаточно плотно, предотвратите доступ детей к нему. Если вы думаете, что батарея была проплетена или каким-либо другим образом повредилась в организации, немедленно обратитесь к врачу. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При установке батареи недостаточного типа существует риск взрыва. Используйте только указанные батареи в соответствии с инструкциями. Установка батареи недостаточного типа может создать угрозу для безопасности (например, в случае неисправности литиевых батарей). Не бросайте батарею в огонь или торшерную пилу, не сжигайте и не разрезайте батарею, поскольку это может привести к взрыву. Нагревание батареи в среде с чрезвычайно высокой температурой может привести к взрыву или к утечке торшерной жидкости или газа. Нагревание батареи в среде с чрезвычайно низкой температурой может привести к взрыву или к утечке торшерной жидкости или газа. - обозначает потенциальный контакт оборудования, который должен подолжаться к источнику постоянного тока. - обозначает отрицательный контакт оборудования, который должен подолжаться к источнику постоянного тока.

**Предупреждения пожара:** не ставить на устройство источник открытого огня, например торшерную свечу. Потенциальный порт оборудования предназначен только для сварки. Предупреждения ожога из-за торшерной поверхности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Торшерная панель! Опасность ожога пальца при обращении с деталями. Перед прикосновением к деталям устройства подожгите полосу после его выключения. Это указывает на то, что датчик компонента может быть горячим, и это нельзя трогать на протяжении соответствующих мер предосторожности. Устройства с такой панелью предназначены для размещения в закрытой зоне, доступ к которой должны иметь только обслуживающие специалисты или пользователи, знающие о возможных ограничениях доступа в эту зону и необходимых мер предосторожности.

**Установка:** Установите оборудование в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя. Во избежание травм устройство необходимо надежно закрепить на полу или стене согласно инструкции по установке. Никогда не ставьте устройство на неустойчивую поверхность. Падение устройства на человека может стать причиной серьезных травм или смерти. **Электроснабжение:**

Если питание оборудования осуществляется безопасным сварочным напряжением, источник питания должен соответствовать требованиям к ограниченному напряжению питания или требованиям PSE согласно стандарту IEC 60950-1 или IEC 62368-1. Если питание оборудования осуществляется напряжением от сети переменного тока, оборудование должно быть подключено к заземленной розетке. Снаружи корпуса оборудования необходимо установить подорожную

лазерную световую сигнализацию. Снаружи корпуса оборудования необходимо установить подорожную световую сигнализацию от парадного потока, соответствующую техническим характеристикам электрооптических излучений. В электрооптическом излучении должен быть установлен инкогерентный световой выключатель. Проверьте правильность подключения клемм к сети переменного тока. Оборудование разработано таким образом, чтобы при необходимости его можно было модифицировать для подключения к ИТ-системе распределения электроэнергии. Устройство подсказки белого света (если поддерживается)

Данное изделие может использовать опасное оптическое излучение. ЗАПРЕЩАЕТСЯ смотреть на работающий источник света. Это может быть вредно для глаз. Во время сборки, установки или обслуживания камеры необходимо носить соответствующие средства защиты глаз и ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать белый свет.

**Транспортная упаковка:** Используйте оригинальную или такую же упаковку для транспортировки устройств.

**Безопасность системы:** Установка и использование несут ответственность за хранение пароля и настройку безопасности.

**Техническое обслуживание:**

Если изделие не работает должным образом, обратитесь к дилеру или к специалисту ближайшего сервисного центра. Компания-производитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате неадекватного ремонта или технического обслуживания. Некоторые компоненты устройства (например, электрооптические конденсаторы) требуют регулярной замены. Средний срок службы этих компонентов может различаться, поэтому советуем периодически их проверять. Подробности уточняйте у продавца.

**Очистка:** Для очистки внутренних и внешних поверхностей крышки изделия используйте мягкую сухую ткань. Запрещается использовать чистящие моющие средства.

**Требования к рабочей среде:**

При использовании любого лазерного оборудования убедитесь, что в объеме устройства не попадает лазерный луч, иначе он может выгореть. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать устройство в условиях воздействия сильного электромагнитного излучения или в пыльной среде. Устройство, предназначенное для установки внутри помещений, необходимо размещать в сухой и хорошо проветриваемой среде. Не направляйте объем устройства на солнце или другие яркие источники света. Убедитесь, что рабочая среда удалагет требования надлежащей работы устройства. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать камеру в условиях воздействия экстремально высоких или низких температур, во влажной среде, а также в условиях воздействия сильного электромагнитного излучения.

Иногда падение экстремного сигнала тревоги Если устройство испускает дым, неприятный запах или шум, немедленно отключите электропитание, извлеките шнур питания и обратитесь к сервисному центру.

**Синхронизация времени:**

Если локальное время не было синхронизировано с сетевым временем, выполните ручную настройку времени устройства при первом доступе. Зайдите на

устройство через веб-браузер/приложение.  
Областного клиента и перейдите к интерфейсу  
настройки экрана.  
Отсканируйте

Убедитесь, что в непосредственной близости от  
областного устройства нет отражающей поверхности.  
Инфракрасный свет от устройства может отразиться  
обратно в объектив, что приведет к повреждению.

## Українська

Ці положення застосовуються лише до продуктів,  
які мають відповідний знак або інформацію:

Знак про відповідність стандартам ЄС



Цей знак та – за необхідності –  
також комплектуючі, що  
поставляються, позначені знаком  
"CE", що означає відповідність  
застосованим гармонізованим  
європейським стандартам, що передбачені у  
Директиві EMC 2014/53/ЄС, Директиві про  
низьковольтне обладнання 2014/35/ЄС, Директиві  
RoHS 2011/65/ЄС, протоколі WEEE у Директиві 2012/19/ЄС



Директивна утилізація  
електронного й електричного  
обладнання (WEEE) 2012/19/ЄС.  
Вироби, позначені цим символом,  
не можна утилізувати у  
загальному Смесі як  
неконтрольовані побутові відходи.

Щоб забезпечити правильну переробку цього  
виробу, поведіть його відповідно поставленим під  
час придбання зналежностям нового обладнання, або  
зверніть його до спеціально призначеного пункту  
збирання відходів. Більше інформації див. на сайті:  
[www.ecorecycling.info](http://www.ecorecycling.info).



Директивна 2006/66/ЄС із  
поправками 2013/56/ЄС  
(директивна щодо акумуляторів):  
Цей виріб містить батарею, яку  
не можна утилізувати в  
загальному Смесі як  
неконтрольовані побутові відходи.

Інформацію щодо батареї див. у довіднику до  
виробу. Батарея позначена цим символом, який можна  
використовувати, щоб вказати на наявність кадмію  
(Cd), свинцю (Pb) або ртуті (Hg). Щоб забезпечити  
правильну переробку батареї, позначеній її  
поставленими або зверніть до спеціалізованого  
пункту збирання відходів. Більше інформації див. на  
сайті: [www.batterystatement.info](http://www.batterystatement.info).

Вказівки з безпеки

Ця інструкція дозволяє користуватися використовувати  
виріб правильно та уникати небезпечних  
пошкоджень майна.

Завантаження та зарядка

Пристрій слід використовувати з дотриманням  
місцевих законів, електротехнічних норм та правил  
протипожежної безпеки.

Електрика

Під час експлуатації виробу мають суворі  
дотримуватися застережень та місцеві правила  
електричної безпеки. Не розлучайте потрапляння на  
обладнання оголені дроти. Ніколи не ставте на  
обладнання предмети, наповнені рідиною, як-от  
води. Якщо обладнання розімкнеться на верхній  
поверх, замініть вилку чи у вил, встановіть на вилі  
обмінювану напругу. ОБЕРЕЖНО! Для зменшення  
ризиків пожежі замініть лише на заводський  
такого ж типу із такими ж характеристиками.

Акумулятор

Не вставляйте батарею. Небезпека відриву спіралі у  
цьому виробі встановлена Батареї-запобіжника. Якщо  
прокинутися Батареї-запобіжника, це може викликати  
загоряння внутрішній спіралі всередині за 2 години й навіть  
привести до смерті. Тримайте нові й використані  
батареї у недоступному для дітей місці. Якщо  
спіраль для батареї не закривається належним  
чином, припиніть користуватися виробом і пошкодіть  
його у недоступному для дітей місці. Якщо існує  
небезпека того, що батареї прокинуться або  
зможуть знадобитися заварювальні після пожежі, негайно  
зверніться до надійного фахівця. ОБЕРЕЖНО! Якщо  
замініть батарею на батарею неправильного  
типу, виникне ризик вибуху. Утилізуйте використані  
батареї відповідно до інструкцій. Заміна батареї  
на батарею неправильного типу може завдати  
шкідливих наслідків у разі загоряння/вибуху батареї.

Не вставляйте батарею у вилку. Не вставляйте батарею у вилку або у  
пару вилку, не розімкніть та не розділяйте батареї.  
Ця може привести до вибуху. Не замикайте  
батареї у нізку думи високої температури.  
Ця може привести до вибуху або вибуху  
вогнепальної рідини або твар. Не замикайте  
батареї у нізку думи високим атмосферним  
тиском. Ця може привести до вибуху або вибуху  
вогнепальної рідини або твар. – позначка  
позитивної клемми(с) обладнання, що використовує  
постійний струм чи напругу його – позначка  
негативної клемми(с) обладнання, що використовує  
постійний струм чи напругу його.

Завантаження пожежі

Забароняється розімкнути на обладнанні дроти  
відкритого вогню, як-от свічки, які горять.

Послідовний пожежне обладнання використовується  
лише для нагрівання.

Попередження про гарячі поверхні

ОБЕРЕЖНО! Гарячі деталі виробу  
обороняються, щоб не опалити пальці  
а деталі. Після закінчення  
використання замикайте пальники.

Перш ніж торкнутися цих деталей, це означає  
значить, що деталь може нагрітися, і тому її не  
слід торкнутися, не перевертати. Якщо пристрій має  
таку атилету, він призначений для встановлення в  
місці з обмеженим доступом. Доступ до такої мітки  
можна надавати лише працівникам спеціальної  
служби або користувачам, яким надано спеціальні  
такі об'єкти та заходи безпеки, які можна мати  
власні.

Встановлення

Встановіть обладнання відповідно до вказівок у цій  
інструкції. Щоб уникнути травм, це обладнання слід  
надійно закріпити на підставі/стіні відповідно до  
вказівок щодо встановлення. Ніколи не розімкніть  
обладнання на якійсь поверхні. Обладнання може  
опалити, що може привести до загоряння/травми або  
смерті.

Низький

Якщо пристрій знаходиться від дротів безпеки  
на відстані не менше ніж (EN): Дроти безпеки  
згідно зі стандартом IEC 60365-1 або IEC 60365-2 має  
відповідати вимогам щодо дротів безпеки  
потужності або PSE.

Якщо пристрій живиться від електромережі змінного струму. Обладнання слід підключати до електричної розетки із заземленням. Відповідний легкодоступний роз'єднувальний пристрій має бути під'єднаний до цієї об'єкта. Відповідний захисний пристрій від перенапруги має бути під'єднаний до цієї об'єкта. Без перевищення технічних характеристик буршти. Електромережа буршти має бути обладнана відповідним жилуванням з заземленням усіх полюсів. Використовуйте правильне підключення дротів від клем пристрою до розетки жилування відповідної структури. Обладнання спростована, в тому, що необхідно, змінено для підключення до комп'ютерної системи розподілення жилування.

Джерело білого світла (за наявності)

Даний виріб можна здійснювати невеличкі оптичне випромінювання. НЕ ДОПУСКАЙТЕ на відстані джерела світла, це може нашкодити очам. Використовуйте належні засоби захисту органів зору та НЕ ВИМКІДАЙТЕ біле світло під час збирання, встановлення або технічного обслуговування камери.

Транспортування

Під час транспортування зберігайте пристрій з

оригінальною або подібною упаковкою.

Безпечна система

Відповідальність за встановлення паролів і

налаштування безпеки мають установити та

користуватися.

Технічне обслуговування

Якщо виріб не працює належним чином, зверніться до вашого дилера або найближчого сервісного центру. Ми не несемо жодної відповідальності за проблеми, які виникли внаслідок нерозв'язаного ремонту чи розладу. Пристрій містить деякі компоненти (напр., електролітичний конденсатор), які необхідно регулярно замінювати. Сервісний персонал повинен ретельно, тому рекомендується регулярно перевіряти ці компоненти. Для додаткової інформації звертайтеся до вашого дилера.

Надання

Використовуйте інструкції з технічного обслуговування внутрішніх записів пов'язаних виробів на використання інших місцевих засобів.

Умова експлуатації

Під час використання бурштиного лазерного обладнання слідкуйте за тим, щоб лазерний промінь не потрапив на об'єкти пристрою, адже це може призвести до його перенагрівання. НЕ ДОПУСКАЙТЕ потраплення пристрою в сарає чи інші місця із сильним електромагнітним випромінюванням чи залипанням сараєв. Цей пристрій призначений виключно для використання у приміщенні, тому розміщуйте його в сухому сарає чи в належній вентиляції. НЕ СПРЯМОВУЙТЕ об'єкти на сонці або інші джерела жаркого світла. Переконайтеся, що сарає використання відповідає умовам експлуатації пристрою. НЕ РОЗМІЩУЙТЕ камеру у місцях з надмірною вологою або низькою температурою та у місцях з високим рівнем задираності або вологості, та захищайте камеру від сильного електромагнітного випромінювання.

Захист від шуму

Якщо пристрій випускає шум, запах або шум, негайно вимкніть жилування, від'єднайте кабель жилування та зверніться в сервісний центр.

Синхронізація часу

Під час першого використання встановіть час пристрою вручну, якщо він не синхронізувався за автоматом. Перейдіть до пристрою за допомогою браузера/комп'ютерного програмного забезпечення та перейдіть до інтерфейсу налаштування часу.

Відображення

Переконайтеся, що подивитися об'єктом пристрою немає двох різних поглядів. Н світло з пристрою може відображатися в об'єкта та призвести до відображення.



See Far, Go Further

UD322478